

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

- a 22/2010. (XII. 27.), 28/2013. (IX. 30.), 9/2018. (V. 31.), 7/2019. (V. 2.), 33/2020. (XI. 1.) és 39/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelettel módosított -

12/2010. (VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről

(módosításokkal egységes szerkezetben)

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése, valamint a temető és temetkezési kultúra fejlesztése érdekében a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Ttv.) 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelemmel a Ttv. végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: Korm. rendelet), a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

- (1) A rendelet hatálya kiterjed a Tamási város közigazgatási területén lévő köztemetőre, az ott folyó temetkezési, temető-fenntartási, sírhelyhasználati tevékenységre, valamint a temetői szolgáltatásokat igénybevevő, illetve a tevékenységeket végző természetes és jogi személyekre.
- (2) Tamási város területén működő köztemető: a Tamási Római Katolikus Egyházközség tulajdonában és megállapodás alapján Tamási Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kezelésében lévő római katolikus temető (tamási 624 hrsz.) (a továbbiakban: temető).
- (3) Tamási város területén lévő, lezárt köztemető: az Önkormányzat tulajdonában álló tamási 2561 hrsz alatti temető (a továbbiakban: miklósvári temető). A miklósvári temetőre a 15.§ rendelkezéseit kell alkalmazni.¹

A temető fenntartása, üzemeltetése

2.§

- (1) A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről az Önkormányzat a Tamási Szolgáltató Kft-vel² (a továbbiakban: üzemeltető) kötött kegyeleti közszolgáltatásra vonatkozó megállapodás alapján gondoskodik.
- (2) A temető üzemeltetését a Ttv-ben, a Korm. rendeletben, valamint e rendeletben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni. Ennek megfelelően az üzemeltető:
 - a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
 - b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit.
 - c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit;
 - d) biztosítja a ravatalozó, boncoló helyiség és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
 - e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;
 - f) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket, sírboltkönyvet;

¹ Módosította a 7/2019. (V. 2.) Ör. Hatályos: 2019. 06. 01.

² Módosította: 33/2020. (XI. 01.) Ör. Hatályos 2020.10.02

- g) tájékoztatja a temetőlátogatókat;
 - h) kijelöli a temetési helyeket;
 - i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hóeltakarítást;
 - j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
 - k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
 - l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
 - m) gondoskodik az ügyfélfogadásról.
- (3) Az üzemeltető éves beszámolója során köteles írásban tájékoztatást adni a képviselő-testületnek a temető fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységéről.
- (4) Az üzemeltető a rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálatára minden év október 31. napjáig tehet javaslatot, amelyről a képviselő-testület soron következő ülésén dönt.

A temető rendeltetészerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek

3.§

- (1) A temető beépítési előírásait, bekerítésének vagy élő sövényvel való lehatárolásának módját a helyi építési szabályzat és szabályozási terv határozza meg.
- (2) A temetőhöz vezető útnak és a sírhelytáblákat (parcellákat) összefogó úthálózatnak gépjárművel is járhatóknak kell lenni. Gépjármű várakozó helyet külön jogszabály szerint kell biztosítani.
- (3) A vízvételt legalább 150 m-enként biztosítani kell.
- (4) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lenni a temetési tevékenység lebonyolítására. Az üzemeltető köteles gondoskodni a ravatalozó és hűtőberendezés megfelelő üzemképes állapotban tartásáról.
- (5) A temető és a temetkezési emlékhely építményei, közművei, egyéb infrastrukturális létesítményei építéséhez, létesítéséhez, bővítéséhez, továbbá a kegyeleti emlékhely létesítéséhez külön jogszabályban előírtak szerint – a tulajdonos hozzájárulásával – engedélyt kell kérni.

A temető használatának és igénybevételének szabályai

4.§

- (1) Az üzemeltető köteles az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését.
- (2) A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásaiknak tiszteletben tartásával történik.
- (3) ³A temetkezési szolgáltató köteles a temetések időpontját az üzemeltetőnek a temetés előtt legalább 2 munkanappal bejelenteni.

5.§

- (1) A temetőben csak a megjelölt nyitvatartási időben lehet tartózkodni. A temető nyitvatartási ideje:
 - a) November 3. napjától – március 31. napjáig: 7:00-18:00
 - b) Április 1. napjától – november 2. napjáig: 7:00 – 21:00
 - c) Nagyobb ünnepeken (mindenszentek, karácsony, húsvét) a hozzátartozók kegyeleti látogatásának lehetővé tétele érdekében a temető korlátlanul nyitva tart.
- (2) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Tilos minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést sértheti.
- (3) 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat a temetőben.
- (4) A temetőbe állatot bevinni, beengedni – a vakvezető, és a mozgáskorlátozott személyt segítő kutya kivételével - tilos.

³ Beiktatta a 22/2010. (XII. 27.) sz. rendelet

- (5) A temetőbe gépjárművel behajtani, közlekedni csak az üzemeltető engedélyével szabad. A temetések ideje alatt a gépjárműforgalom tilos.
- (6) A temető épületeit, kerítését, a sírokat, sírlemleket, egyéb tárgyakat a sírokra ültetett növényzetet megrongálni, beszennyezni, továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat elvinni tilos.
- (7) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni tilos.
- (8) A temetőben keletkezett hulladékot az üzemeltető által kijelölt tároló helyre kell szállítani. A hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről az üzemeltető gondoskodik.
- (9) Az üzemeltető a temető rendjéről és nyitvatartási idejéről a temető bejáratánál tájékoztatót függeszt ki.

Temetési helyek

6.§⁴

- (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. Az újabb sírhelyek kijelölése folytatólagosan történik a már megkezdett sorokat tovább kell folytatni, addig új sor megkezdése nem lehetséges.
- (2) A Vörösmarty utca menti urnablokkokban az egyes és a dupla urnafülkék vonatkozásában a helyek megváltása csak sorrendben történhet. Új urnablokkot megnyitni csak az előző blokk megtelte után szabad. Egyes urnafülkében maximum két db urna, dupla urnafülkében maximum négy db urna helyezhető el.
- (3) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell.
- (4) Az üzemeltető a temetőről térképet (vázrajzot), a temetési helyekről nyilvántartást (sírbolt könyv, nyilvántartó könyv) készít, amelyet naprakészen vezet. Az üzemeltető a temető térképét a temető bejáratánál kifüggeszti és a változásokkal évenként kiegészíti.
- (5) A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni.
- (6) A megtelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. Ezt követően lezárt sírhelytábla temetési helyre urna elhelyezhető, koporsós temetés csak sírboltba, vagy kettős sírhelybe történhet.

A temetési helyek méretei

7.§

- (1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes, sírhely, kettős sírhely, gyermek sírhely, falazott sírhely és sírbolt.
- (2) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke, urnasírhely. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető.
- (3) A temetési helyek szélességi és hosszúsági méretei:
 - a. egyes sírhely: 100 x 220 cm,
 - b. kettős sírhely: 200 x 220 cm,
 - c. gyermek sírhely: 100 x 160 cm,
 - d. „előregyártott betonelemes” kripta: 2 személyes: 90 x 210 cm, 4 személyes: 180 x 210cm,
 - e. „falazott” kripta: 2 személyes: 120 x 240 cm, 4 személyes 200 x 240 cm,
 - f. „gránit urnafalban” az urnafülke befogadó belső mérete legalább 30 x 30 x 30 cm, külső mérete legfeljebb: 50 x 50 x 50 cm
 - g. urna sírhely: 60 x 100 cm,
- (4) A sírgödör mélysége 200 cm, koporsós rátemetés esetén a sírgödört úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó alzata legalább 160 cm mélyre kerüljön.
- (5) ⁵A sírhelyek alépítményei között – közlekedési útnak – egységesen 50 cm, kripták alépítményei között 50 cm távolságot, valamint a földbe urna sírhelyek alépítményei között maximum 30 cm távolságot kell hagyni.

⁴ Módosította a 22/2010. (XII. 27.) sz. rendelet

⁵ Módosította a 28/2013. (IX. 30.) Ör. Hatályos: 2013. 10. 01.

- (6) ⁶(6) Kettős sírhelyen csak olyan síremlék helyezhető el, amelynek alépitménye legalább a kettős sírhely méretével megegyező.
- (7) ⁷Kripta helyen csak kripta helyezhető el újraváltást követően is.

Rátemetés

8. §

- (1) ⁸Felnőtt egyes sírhelyre még egy gyermek koporsó, a sír mélyítése után még egy felnőtt koporsó, valamint maximum hat urna helyezhető el.
- (2) A kettős sírhely egy-egy részébe az (1) bekezdésben meghatározottak szerint történhet rátemetés.

Sírbolt

9.§

- (1) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító terepszint alatti és feletti, illetve kizárólag terepszint feletti építményrészből álló temetési hely.
- (2) Sírbolt építéséhez szükséges a tulajdonos hozzájárulása, valamint az üzemeltetőnek az építési munkák megkezdése előtt a vonatkozó építési engedély bemutatása.
- (3) Sírbolt felett rendelkezőnek az a személy tekinthető, aki a megállapított sírbolthely díját megfizette és rendelkezői minőségét bejegyeztette. A rendelkező halála után az új jogosult nevét kell a könyvbe bejegyezni.

A síremlék

10. §

- (1) Sírhelyek fölé sírjel, síremlék, fejfa (a továbbiakban: síremlék) állítható, amely nem terjedhet túl a megkezdett parcellában lévő sírkeret és a 7. §-ban meghatározott méreteken.
- (2) ⁹A síremlékek magassága nem haladhatja meg a csatlakozó terepszinttől mért 150 cm-t, kopjafa magassága maximum 220 cm lehet
- (3) A sírkövek alá helyszíni beton alapozás, vagy előregyártott elemekből készített alapozás helyezhető, amelynek mérete minden irányban a síremléken túlterjedően maximálisan 20-20 cm, terepszint feletti magassága 10 cm lehet.
- (4) A síremlék állékonyságának biztosítása érdekében a síremlék alépitményét képező áthidaló gerenda a szükséges mértékben, de maximum 30-30 cm-rel a temetési hely határán túlnyúlhat. A túlnyúló gerendavég síremlék melletti részének legalább 5 cm-rel a csatlakozó terepszint alá kell kerülnie.
- (5) A beton alapozás mellé bontható térkő, zúzalék helyezhető el, a szomszédos síremlékek közötti terület feléig terjedően. Egyéb esetekben a szomszédos sírhelyek felett rendelkezni jogosultak írásbeli hozzájárulása szükséges.
- (6) ¹⁰A síremlékek építésével, bontásával keletkező építési törmelék, hulladék elszállítása a munka befejezésével egyidejűleg az építető feladata. A törmelékeket a síremlékbe visszahelyezni tilos.
- (7) A síremléket felállítani, felújítani, átépíteni, lebontani, elvinni bejelentés alapján a vállalkozó által készített nyilatkozattal lehet, amelyben szerepelnek a megbízó, az elhunyt, valamint a vállalkozó adatai, a síremlék méretei, a készítés időpontja.
- (8) ¹¹A temető urnafalaiban a névtáblát kicserélni csak az eredeti anyagnak megfelelő, színazonos gránitlapra lehet. A jelenleg kihelyezett gránitlapok megnevezése: Rosso Wanga, Impala, Olive green, mely anyagok kereskedelmi forgalomban kaphatók. Ezekről eltérő színek, anyagfélések alkalmazása tilos.
- (9) ¹²A Vörösmarty utca felőli urnablokkokban elhelyezkedő urnafülkék gránit lapjára Romano inox rozsdamentes ezüst betű vagy ezüstre festett vésett betű tehető. A urnafülkére csak ezüst színű kiegészítő helyezhető el (pl. virágtartó, kereszt, mécsestartó stb...), az egységes kép kialakítása érdekében.

⁶ Beiktatta a 28/2013. (IX. 30.) Ör. Hatályos: 2013. 10. 01.

⁷ Beiktatta a 28/2013. (IX. 30.) Ör. Hatályos: 2013. 10. 01.

⁸ Módosította a 28/2013. (IX. 30.) Ör. Hatályos: 2013. 10. 01.

⁹ Módosította a 22/2010. (XII. 27.) sz. rendelet

¹⁰ Módosította a 22/2010. (XII. 27.) sz. rendelet

¹¹ Beiktatta a 22/2010. (XII. 27.) sz. rendelet

¹² Beiktatta a 22/2010. (XII. 27.) sz. rendelet

A temetési helyek használati ideje, a használati díjak

11. §

- (1) A temetési helyeket az eltemettetést végző(k)nek meg kell váltaniuk (egyszeri megváltás) és ezzel a temetési hely felett rendelkezési jogosultságot szereznek. A rendelkezési jogosultság kezdő napja a megváltás napja.
- (2) A temetési helyek megváltásáért díjat kell fizetni, amelyet e rendelet *1. számú melléklete* tartalmaz. A megváltási díjakat a temettetőnek előre kell megfizetni.
- (3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):
 - a) ¹³egyres sírhely esetén 25 év, a megvételtől számított 25 év,
 - b) ¹⁴kettős sírhely esetén 25 év, a megvételtől számított 25 év,
 - c) gyermek sírhely esetén 25 év,
 - d) előregyártott betonelemes kripta esetén 60 év,
 - e) falazott kripta esetén 60 év,
 - f) urnafülke esetén 10 év,
 - g) urnasírhely esetén 10 év.
 - h) ¹⁵rátemetés esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év.
- (4) ¹⁶A rendelkezési jog a (3) bekezdés szerinti időtartammal meghosszabbítható (újraaváltható) akkor, ha a temető vagy sírhelytábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre. Urnás rátemetés semmilyen esetben nem hosszabbítja meg a lejáratit időt.
- (5) ¹⁷Amennyiben a használati idő lejár, az üzemeltető hirdetményben köteles a hozzátartozók figyelmét a lejárat előtt 6 hónappal felhívni. Ha a használat idejét a hozzátartozók nem hosszabbítják meg, az üzemeltető a használati idő lejártát követő 6 hónappal a sírhelyet, urnafülkét újra értékesítheti és az urnákat az erre a célra kialakított sírboltba helyezheti.
- (6) ¹⁸Ha a használati idő lejártát követően kerül sor az újra megváltásra, akkor a köztes idő az újraváltás időtartamába beszámításra kerül.
- (7) ¹⁹Ha a használat az (6) bekezdésben foglalt ok miatt szűnik meg, a temetési hely feltárásakor a kiürített sírboltból származó holttestmaradványokat, urnafülkéből, urnasírhelyből származó hamvakat közös sírhelyben kell elhelyezni, amelyről az elhunyt hozzátartozói, az ő rendelkezésük hiányában a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartásával az üzemeltető köteles gondoskodni.
- (8) ²⁰Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, úgy a megváltási díj időarányos részét – a visszatérítéskor érvényben lévő díjtételek alapul vételével – vissza kell téríteni. A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak az üzemeltetőnél tett nyilatkozattal lehet lemondani.
- (9) ²¹A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez.
- (10) ²²Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha
 - a) a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár,
 - b) a temetési hely megszűnik,
 - c) a holttest új temetési helyre történő áthelyezésével (áttemetés),
 - d) a holttestet elhamvasztják, kivéve azt az esetet, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.
- (12) ²³Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni.”

¹³ Módosította a 28/2013. (IX. 30.) Ör. Hatályos: 2013. 10. 01.

¹⁴ Módosította a 28/2013. (IX. 30.) Ör. Hatályos: 2013. 10. 01.

¹⁵ Beiktatta a 22/2010. (XII. 27.) sz. rendelet

¹⁶ Beiktatta a 22/2010. (XII. 27.) sz. rendelet

¹⁷ Módosította a 28/2013. (IX. 30.) Ör. Hatályos: 2013. 10. 01.

¹⁸ Módosította a 22/2010. (XII. 27.) sz. rendelet

¹⁹ Módosította a 22/2010. (XII. 27.) sz. rendelet

²⁰ Módosította a 22/2010. (XII. 27.) sz. rendelet

²¹ Módosította a 22/2010. (XII. 27.) sz. rendelet

²² Módosította a 22/2010. (XII. 27.) sz. rendelet

²³ Beiktatta a 22/2010. (XII. 27.) sz. rendelet

Temetői munkák, sírgondozás

12. §

- (1) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a sírok gondozását – be kell jelenteni az üzemeltetőnek.
- (2) A hantolt sír gondozása, vagy gondoztatása kizárólag a hozzátartozó feladata.
- (3) A hantolt sírokra növényzet ültethető, de a sírhely méretét túlnövő, kifejlett korukban nagyméretű fák, cserjék, fenyőfélék ültetése tilos.
- (4) ²⁴A rossz helyre ültetett növényekben, valamint a sírokon kinőtt gyomnövények kaszálása során bekövetkezett károkért az üzemeltető nem tartozik felelősséggel.
- (5) A temető területén padot csak a temető fenntartó helyezhet el a terven kijelölt helyekre.
- (6) Fát, cserjét a sírhelyen kívüli területre csak a temető üzemeltetője vagy általa megbízott személy vagy szervezet ültethet a kertészeti kiviteli terv szerint.
- (7) A temetőben az egyes temetési helyek bekerítése tilos!
- (8) ²⁵Az üzemeltető a gondozatlan, kegyeletet sértő, elhanyagolt sírok rendbetételét, gyomtalanítását, különösen nagyra nőtt fák, bokrok, elgazosodott növények esetén előzetes értesítés után elvégezheti.
- (9) ²⁶A sírok közvetlen környezetében történő járdalap, illetve bármilyen térburkolat elhelyezése kizárólag az üzemeltető beleegyezésével történhet, előre egyeztetve a járdalap típusát. A földbe urnák mellé járdalap, illetve térburkolat elhelyezése tilos. Az elhelyezett járdalapokért az üzemeltető nem vállal felelősséget, amennyiben az bármilyen temetőben végzett munka következtében megsérülne. Indokolt esetben a térburkolat a sírgondozó beleegyezése nélkül is eltávolítható.
- (10) ²⁷Amennyiben a sírhely aléptípusainak belső illetve külső méretei eltérnek az e rendelet által meghatározott sírhely paraméterektől, akkor az üzemeltető kötelezheti a sírhelyet megváltó személyt a sír visszabontására.
- (11) ²⁸Október 28. és november 03. közötti időszakban a temetőben az (1) bekezdésben meghatározott munkavégzés tilos.

Temető fenntartási hozzájárulás díja

13. §

- (1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző (kőfaragó, sírgondozást végző, temetői szolgáltatást végző stb.) a temető használata után a 2. számú melléklet szerinti temető fenntartási hozzájárulást köteles fizetni a temető üzemeltetőjének.²⁹
- (2) ³⁰A síremlékkészítők és más a temetőben munkát végző vállalkozók a munkavégzés körülményeiről, időpontjáról, kötelesek az üzemeltetővel egyeztetni és az üzemeltetőnek a temető rendjével kapcsolatos utasításait betartani.
- (3) ³¹Síremlékkal, sírbolttal kapcsolatos kivitelezői munkák hétköznap 7:00 – 15:30 –ig végezhetők. Szombati napon szeptember 01 – október 28-ig engedélyezett a vállalkozói munka.

A temetkezési szolgáltatások feltételei, a létesítményeknek, szolgáltatásoknak a vállalkozók általi igénybevételi díja

14. §

- (1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező vállalkozók végezhetnek.
- (2) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő viseletben, a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.

²⁴ Módosította a 22/2010. (XII. 27.) sz. rendelet

²⁵ Beiktatta a 22/2010. (XII. 27.) sz. rendelet

²⁶ Beiktatta a 28/2013. (IX. 30.) Ör. Hatályos: 2013. 10. 01.

²⁷ Beiktatta a 28/2013. (IX. 30.) Ör. Hatályos: 2013. 10. 01.

²⁸ Beiktatta a 9/2018. (V. 31.) Ör.

²⁹ Hatályon kívül helyezte a második mondatot a 28/2013. (IX. 30.) Ör. Hatályon kívül helyezve: 2013. 10. 01.

³⁰ Módosította a 28/2013. (IX. 30.) Ör. Hatályos: 2013. 10. 01.

³¹ Beiktatta a 28/2013. (IX. 30.) Ör. Hatályos: 2013. 10. 01.

- (3) A temetkezési szolgáltató a temető létesítményeit (ravatalozó, hűtő, közmű, szeméttároló stb.) e rendelet 3. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási díj ellenében veheti igénybe, melyet az üzemeltető részére köteles megfizetni.
- (4) A igényeket az üzemeltető felé kell bejelenteni, a ravatalozó használata esetén az igénybevételt megelőző legalább három munkanappal. A ravatalozót a temetés után az átvett állapotnak megfelelően kell átadni az üzemeltetőnek.
- (5) Az üzemeltető az igényekről nyilvántartást vezet.
- (6) Az üzemeltető a létesítmény átadását az igénylőtől - a más vállalkozó részéről történő korábbi lefoglalás esetét kivéve - nem tagadhatja meg.
- (7) Amennyiben a temetkezési szolgáltató az (3) bekezdésben foglalt befizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a temetői létesítményt nem veheti igénybe.
- (8) ³²Temetés esetén a temetkezési szolgáltató az urnasírhelyet maximum 24 órával, sírhely esetén 48 órával előtte áshatja ki, melyet minden esetben le kell fedni a balesetek elkerülése miatt.

Miklósvári temetőre vonatkozó rendelkezések

15. §³³

- (1) A miklósvári temető lezárt köztemető, üzemeltetője az Önkormányzat.
- (2) A miklósvári köztemetőben temetés nem engedélyezhető, a temető nyitva tartására, a temetői munkára és sírgondozásra e rendelet 5. és 12.§ rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Hatályba léptető rendelkezések

16. §

- (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Tamási Város Önkormányzatának a temetőkről és temetésről szóló 16/2006.(VII.1.) számú rendelete és az azt módosító 16/2008. (VI. 2.), és a 16/2009.(VII. 11.) számú rendeletek.
- (2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Tamási, 2010. augusztus 29.

Ribányi József s. k.
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin s. k.
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2010. augusztus 30-án.

Tamási, 2010. augusztus 30.

Gulyásné dr. Könye Katalin s. k.
jegyző

Záradék:

Utolsó egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2020. november 26.

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

³² Módosította a 28/2013. (IX. 30.) Ör. Hatályos: 2013. 10. 01.

³³ A §-t az előtte lévő alcímmel módosította a 7/2019. (V. 2.) Ör. Hatályos: 2019. 06. 01.

1. számú melléklet a 12/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez^{34,35,36,37,38}

Temetési helyek megváltási díjai

Sírhely megnevezés		Használati idő	Első megváltás	Újra megváltás	Sírhely mérete
			Használati díj	Használati díj	
Vhr. 11. § (1) bekezdés		év	(Ft) + ÁFA	(Ft) + ÁFA	cm
1.	Egyes sírhely:	25	16.500 Ft	16.500 Ft	100 x 220 cm
	Egyes sírhely mélyített:		22.000 Ft	22.000 Ft	
2.	Kettős sírhely:	25	33.000 Ft	33.000 Ft	200 x 220 cm
	Kettős sírhely mélyített:		44.000 Ft	44.000 Ft	
3.	Gyermek sírhely: (18 éves korig)	25	ingyenes	12.000 Ft	100 x 160 cm
4.	E.gy. beton.e.kripta: 2 személyes	60	40 000 Ft	40 000 Ft	90 x 210 cm
	4 személyes	60	80.000 Ft	80 000Ft	180 x 210 cm
5.	Meglévő urnafülke:	10		22.000 Ft	33 x 33 x33 cm
	Gránit urnafal, urnafülke:	10	44.000 Ft	44.000 Ft	
6.	Urna sírhely:	10	13.500 Ft	13.500 Ft	60 x 100 cm

Rátemetés díjai

	Megnevezés	Rátemetési díj
1.	Koporsós rátemetés / egyes sírhely esetén	12.000 Ft + ÁFA
2.	Urnás rátemetés	5.500 Ft + ÁFA

2. számú melléklet a 12/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez^{39,40}

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás

1.	Egyes kripta építése esetén:	9.900,- Ft + ÁFA / egyes kripta
2.	Kettes kripta építése esetén:	13.900,- Ft + ÁFA / kettes kripta
3.	Térburkolat elhelyezés:	4.900,- Ft + ÁFA
4.	Fedlap elhelyezés:	2.500,- Ft + ÁFA /síremlék
5.	Egyes sírkő bontás, állítás (vállalkozók és kőfaragó kisiparosok részére):	7.500,- Ft + ÁFA / egyes síremlék
6.	Kettes sírkő bontás, állítás (vállalkozók és kőfaragó kisiparosok részére):	9.900,- Ft + ÁFA / kettes síremlék
7.	Egyes sírkő átdolgozás, csiszolás:	3.000,- Ft + ÁFA / egyes síremlék
8.	Kettes sírkő átdolgozás, csiszolás:	4.500,- Ft + ÁFA / kettes síremlék

³⁴ Módosította a 23/2010. (XII. 27.) sz. rendelet

³⁵ Módosította a 9/2018. (V. 31.) Ör.

³⁶ Hatályon kívül helyezte a 28/2013. (IX. 30.) Ör. Hatályon kívül helyezve: 2013. 10. 01.

³⁷ Módosította a 28/2013. (IX. 30.) Ör. Hatályos: 2013. 10. 01.

³⁸ Módosította a 39/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. december 1. napjától.

³⁹ Módosította a 28/2013. (IX. 30.) Ör. Hatályos: 2013. 10. 01.

⁴⁰ Módosította a 39/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. december 1. napjától.

3. számú melléklet a 12/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez^{41,42}

A temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díjak

1.	Temető fenntartási hozzájárulás (temetésenként):	15.000 Ft + ÁFA
2.	Halotthűtők igénybevételi díja: (elhelyezéstől elszállításig, ill. eltemetésig személyenként, minden megkezdett nap egész napnak számít)	
	Tamási lakcímmel rendelkező elhunyt vagy temettető esetén	2.000 Ft + ÁFA
	Tamási lakcímmel nem rendelkező elhunyt vagy temettető esetén	2.400 Ft + ÁFA
3.	Szemétkezelési díj (temetésenkénti ára):	9.000 Ft + ÁFA
4.	Hangosítás (temetésenkénti ára):	9.000 Ft + ÁFA

⁴¹ Módosította a 9/2018. (V. 31.) Ör.

⁴² Módosította a 39/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. december 1. napjától.