
**Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása
kombinált hiteltermékkel****GINOP-4.1.1-8.4.4-16**

A felhívás keretében csak az **energiahatékonyság** fokozását **megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot** lehet benyújtani.

Vissza nem térítendő támogatás keretösszege	Kölcsön keretösszege	Támogatási kérelmek várható száma
59,45 Mrd Ft	62,08 Mrd Ft	1700-2800 db

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 12 hónap

Pályázók köre:

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások,

- melyek rendelkeznek egy lezárt üzleti évvel
- melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma legutolsó lezárt üzleti évben min. 1 fő

Jogi forma szerint:

- SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
- kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok:
 - korlátolt felelősségű társaság
 - részvénytársaság
 - közkereseti társaság
 - betéti társaság
 - külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

A támogatás formája, összege, mértéke:

- Az igényelhető **vissza nem térítendő** támogatás összege **min. 3 millió Ft – max. 50 millió Ft**, ez maximum az összes elszámolható költség **45%-a** lehet.
- Az igényelhető **visszatérítendő** támogatás összege **min. 3 millió Ft – max. 50 millió Ft**
- Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatást
- Minimum a projekt elszámolható összköltségének **10%-át** kitevő igazolt saját forrás szükséges

Támogatható tevékenységek:

A beruházási költségeken belül az energiahatékonyság fokozására irányuló költségeknek kötelezően legalább az összköltség 50%-át szükséges kitenniük, a megújuló energiaforrások esetében ez minimum 10%.

A) Projekt-előkészítési tevékenységek:

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése:

- műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,
- épületenergetikai melléklet, mely magában foglalja az Épületenergetikai Tanúsítványt is a fejlesztés előtti és a tervezett állapotra vonatkozóan,
- statikai szakvélemény,
- környezeti hatástanulmány

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

- a. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
 - külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezet, zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése – állványozás anyagköltsége nem elszámolható, csak a munkálatok munkadíja
- b. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje/energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
 - fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, tetőfelülvilágító, tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, bármely homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó, nyílászárócseréhez kapcsolódó hő- és füstelvezető rendszer korszerűsítése – meglévő nyílászáró szerkezetek elszállítási és lerakási költsége nem elszámolható
- c. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
 - csak az I. a és/vagy b. projektem megvalósítása esetén támogatható
 - mozgatható vagy fix külső árnyékolók alkalmazása

II. Épületek nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése

- Csak olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét.
- a) Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
 - hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagyhatásfokú berendezésekre (pl.: kondenzációs kazánra)
 - hőleadó berendezések korszerűsítése, cseréje
 - szükséges kéménytechnikai fejlesztések
 - automatikus központi és helyi szabályozások kiépítése
 - egyedi mérési lehetőségek kialakítása
 - energiatakarékos megoldások
 - gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre
 - távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése
- b) Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása
 - meglévő központi szellőző- és hűtő berendezések cseréje korszerűbb rendszerre
 - hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, létesítése
 - VRV típusú hűtési rendszer kiépítése
- c) Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása – csak az előző kettő (I. és/vagy II.) valamelyikével együtt támogatható

- a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
- b) Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.

C) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek

– Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épület teljes releváns energiaigényének minimum 15 %-ának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható.

I. Napkollektoros rendszer telepítése

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm villamosenergia-termelés céljából

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtési-résztételre

– Támogatásban részesíthető rendszertípusok:

- Földhő-víz hőszivattyús rendszer
- Víz-víz hőszivattyús rendszer
- Levegő-víz hőszivattyús rendszer

Nem támogatható tevékenységek:

- Új építmény létrehozása, kivéve megújuló energiatermelő létesítmények, illetve hőtermelő cseréje esetén az új energiatermelő berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására szolgáló indokolt nagyságú, de maximum 20 m²-es építmény építésére
- Lakásberuházási tevékenységek
- Nem támogatható azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét
- Távhőrendszerről való leválás, kivéve a gőzközegű távhő

Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében:

- az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek éves szintű 1 GJ primer energia megtakarításra vetített nettó beruházási költség nem haladja meg a 100.000 Ft/GJ értéket
- napelemes rendszer esetében az inverter teljesítményre vetített nettó beruházási költség nem haladhatja meg a 450.000 Ft/kW értéket
- napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített nettó beruházási költség nem haladhatja meg a 270.000 Ft/nm értéket
- szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített nettó beruházási költsége nem haladhatja meg a 150.000 Ft/kW értéket

- hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített nettó beruházási költség nem haladhatja meg a
 - földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 325.000 Ft/kW értéket
 - víz-víz hőszivattyús rendszer esetén a 225.000 Ft/kW értéket
 - levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 185.000 Ft/kW értéket.
- a kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja a támogatás szempontjából elismerhető anyagköltség 60%-ánál nem lehet több
- új építés esetén legfeljebb nettó 200.000,- Ft/négyzetméter költség tervezhető, illetve számolható el maximális kiadásként.
- a belső megtérülési rátája (BMR) eléri a 2 %-ot, illetve nem haladja meg a 15 %-ot
- egy támogatási kérelem maximum 10 db külön álló épület és/vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat.
- a projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg a legutolsó lezárt üzleti év árbevételét

Olyan épületek korszerűsítése támogatható, mely:

- 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkezik
- 2006. december 31-ét követően nem estek át a jelen támogatási kérelemben fejlesztéssel érintett energetikai korszerűsítésen;
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évben rendeltetésszerű használatban állt

Elszámolható költségek:

I. Projektelőkészítési költség 5%

- műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díja

II. Beruházási költségek

- **Építéshez kapcsolódó költségek** – építés bekerülési értéke, felújítás, új építés, beüzemelés költségei
- **Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek** – új eszköz beszerzése (önállóan nem támogatható)

III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

- műszaki ellenőr – 1%,
- egyéb mérnöki szakértői díjak, energetikai szakértő, statikus)
- egyéb szolgáltatási költség (hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek)

Önrész és előleg

- utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető előleg maximum a támogatás 50%-ának megfelelő előleg igényelhető, maximum 25 millió Ft
- minimum a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrás szükséges

Kölcsön kondíciói:

Kamat	2%/év
Futamidő	A kölcsönszerződés megkötésétől számított max. 10 év (türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő)
Kölcsön folyósítás	A rendelkezésre tartási időszak alatt van lehetőség
Rendelkezésre tartási idő	A projekt fizikai befejezésétől számított max. 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap
Türelmi idő	A rendelkezésre tartás végétől számított max. 12 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 24 hónap utolsó napja.
Tőketörlesztés	Türelmi idő lejáratát követően meg kell kezdeni. Esedékessége a tárgyhónap 25. napja
Kamatfizetés	A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás megtörténik.
Biztosítékadási kötelezettség	<ul style="list-style-type: none"> - ingatlan jelzálog, - ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön), - fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék, - gazdasági társaság és az EGT területén székhellyel rendelkező vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a tulajdonos készfizető kezessége, - egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Biztosítéknyújtás:

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel és szerepel köztartozásmentes adózói adatbázisban

A támogatási kérelem benyújtása előreláthatóan 2016. november 15-től lehetséges