

**Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**15/2020. (V.28.) önkormányzati rendelete**  
**a közterületek használatáról**

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tamási Város Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek használatáról az alábbi rendeletet alkotja.

*I. Fejezet*  
*Általános rendelkezések*

**1. §**

A közterületet Tamási Városa a közösségi igények kielégítése érdekében, tulajdonosi jogainak érvényesítésével összhangban tartja fenn. A rendelet célja, hogy

- a) meghatározza a közterület rendeltetésétől eltérő használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, idegenforgalmi, közegészségügyi, köztisztasági, közlekedésbiztonsági valamint a városrendezési szempontokra;
- b) megakadályozza és szankcionálja az engedély nélküli, valamint az engedélytől eltérő közterület-használatot;
- c) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját.

**2. §**

(1) E rendelet területi hatálya Tamási Város közigazgatási területének valamennyi közterületére kiterjed.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya

- a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények közterület használatára,
- b) a törvényesen elismert egyházak és vallási tevékenységet végző szervezetek körmeneteire,
- c) az önkormányzat vagy megbízottja által tartott vásárookra és piacokra,
- d) a nem helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételeire.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan magán és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, egyéb szervezetre aki (amely) e rendeletben foglaltak szerint közterületet rendeltetésétől eltérően használ.

**3. §**

E rendelet alkalmazásában

- a) *közterület*: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos vagy a használó (a továbbiakban együtt: tulajdonos) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat;
- b) *rendezvény*: a külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint tervezett vagy megtartott összejövétel, felvonulás és tüntetés;
- c) *mozgóbolt*: önjáró vagy járművel vontatott, működési engedéllyel rendelkező árusítóhely;

- d) *mozgóárusítás*: kereskedő vagy megbízottja által gyalogszerrel vagy mozgóboltnak nem minősülő eszköz segítségével szállítás közben történő vagy megkísérelt árusítás;
- e) *vásár és piac*: olyan adásvételi lehetőség, ahol az áruk kínálatát kirakodással mutatják be;
- f) *jármű tárolása*: ha az érvényes forgalmi engedély nélküli jármű külön engedély nélkül közúton vagy egyéb közterületen várakozik;
- g) *plakát (falragasz)*: olyan sajtótermék, amely engedély és bejelentés nélkül előállítható; a plakátra egyebekben a sajtóról szóló jogszabályokat kell alkalmazni;
- h) *reklámhordozó*: minden olyan eszköz, (ideértve típusától, jellegétől, működésétől függetlenül a reklámberendezést és a reklámfelületet is), amelynek segítségével az emberi tudatra befolyást gyakorló információk vizuálisan, hallással, ízleléssel, illat-, szagérzékeléssel, tapintással, illetve ezek kombinációjával bármely természetes személy számára észlelhetővé válnak és képzettársításra ösztönöznek. Szerkezetileg több elemből álló reklámhordozó egynek számít.
- i) *reklámberendezés*: minden olyan eszköz, építmény, fixen rögzített vagy mozgó képi, hangeffektusok megjelenítésére, valamint információk tárolására alkalmas berendezés, (függetlenül annak tartalmától, elhelyezkedésétől [hogyan magán- vagy közterületen található]), amelyet a közterületről érzékelni lehet;
- j) *reklámfelület*: az a része a reklámhordozónak, illetve olyan eredetileg más funkcióra létrehozott objektumon (pl.: lámpaoszlop, házfal, buszváró) kialakított hely, vagy ahhoz rögzített tárgy, ami állandó vagy cserélhető hirdetésmények elhelyezésére, megjelenítésére szolgál;
- k) *zenés, táncos rendezvény*: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutató vagy élő előadás útján nyújtott zene- és táncszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni;
- l) *szabadtéri előadás, nyíltszíni rendezvény*: olyan rendezvény, amelyet a közterületen tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 50 főt meghaladja.
- m) <sup>1</sup> *üzemképtelen jármű*: üzemképtelennek minősül minden olyan jármű, amely hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezik és a közúti forgalomban ezek hiányában nem vehet részt. Üzemképtelen az a jármű is, amely sérülése vagy alkatrészeinek hiányossága miatt alkalmatlanná vált a közúti közlekedésre.
- n) <sup>2</sup> *üzemben tartó*: az üzemben tartó fogalmát a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 9. pontjában adott fogalom meghatározás alapján kell értelmezni.

## II. Fejezet A közterület használata

### 4. §

(1) A közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül, forgalmának veszélyeztetése nélkül, az általános magatartási szabályok és a hatályos jogszabályok betartásával – bárki ingyenesen használhatja. A közterület rendeltetészerű használata nem járhat mások zavarásával és mások hasonló célú jogát nem csorbíthatja.

(2) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) – az e rendeletben meghatározott feltételek szerint kiadott – közterület-használati engedély szükséges.

#### A közterület-használati engedély

- 
- 1 A 3. § m) pontját a Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.
  - 2 A 3. § n) pontját a Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

## 5. §

(1) A közterület-használattal kapcsolatos első fokú engedélyezési hatáskört a polgármester– a közterület-felügyelet közreműködésével – gyakorolja.

(2) Ha a közterület-használat építési (létesítési) engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatban szükséges vagy a helyi közúthálózatot is érinti, úgy az építési engedéllyel egyidejűleg a közterület-használatot vagy a közútkezelői hozzájárulást is engedélyeztetni kell.

## 6. §

Nem kell közterület-használati engedély (a továbbiakban: engedély):

- a) a közterületnek az önkormányzat és szervei, valamint intézményei általi igénybevételéhez, kivéve zenés, táncos rendezvény, szabadtéri előadás illetve nyíltszíni rendezvény esetén,
- b) a fegyveres testületeknek és rendészeti szerveknek, valamint a mentőknek a feladatuk ellátásához szükséges mértékben,
- c) tüzelőanyag, építőanyag és törmelék 48 órát meg nem haladó időtartamú tárolásához, amennyiben az nem akadályozza vagy zavarja a közlekedést,
- d) telefonfülkék, út tartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
- e) a közterületen, az alatt vagy felett elhelyezett közművezetékek, kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, feltéve, hogy a munka nem jár együtt a burkolat stb. felbontásával.

## 7. §

(1) Engedélyt csak az kaphat, aki rendelkezik

- a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirattal,
- b) a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel,
- c) közút, járda területét érintő használat esetén a kezelő hozzájáruló nyilatkozatával,
- d) vendéglátóipari előkert létesítése esetén a közterületen elhelyezendő szerkezetekre szóló jogerős elvi építési engedéllyel.

(2) A közterület-használati engedély nem pótolja a külön jogszabályokban előírt egyéb hatósági vagy szakhatósági engedélyeket, amelynek beszerzése a közterületet használni kívánó feladata.

## 8. §

(1) A közterületen csak a külön jogszabályban meghatározott termékek árusíthatók.

(2) Nem adható engedély

- a) közterületi árusítóhelyre, kivéve <sup>[1]</sup>
  - aa) közterületen álló önkormányzati faházakban történő árusítás esetén,
  - ba) büfékocsi, food truck autó elhelyezésére, amennyiben településkép-védelmi szempontból megfelelő,
  - ca) a következő szezonális termékek esetében: fenyőfa, szilveszteri kellékek december hónapban.
- b) szeszesital árusításához, kivéve a vendéglátóipari előkerteket,
- c) mozgóbolt részére, kivéve a külön jogszabály szerint engedélyezett
- d) alkalmi árusítás céljára, kivéve a rendezvényeket,
- e) a közlekedést akadályozó vagy a biztonságát zavaró berendezésekre, anyagokra, tevékenységekre,

- f) olyan mobil építmény, berendezés létesítésére, elhelyezésére, amelynek külső megjelenése városképi szempontból nem kívánatos,
- g) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek, mezőgazdasági vontatók, lassú járművek, munkagépek és tartozékaik stb. közterületen tárolására,
- h) zajos, bűzös, füsttel, korommal, gőzzel járó, sugárzó, tűz- vagy robbanásveszélyes, illetve a környezet nyugalma zavaró stb. tevékenységhez,
- i) városképi, köztisztasági vagy környezetvédelmi szempontból kifogásolható közterület-használathoz,
- j) olyan tevékenységhez, amelynek közterületen való folytatását jogszabály tiltja vagy nem teszi lehetővé,
- k) választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezés elhelyezésére.

#### **9. §**

(1) Az engedély iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

(2) A kérelmet a polgármesterhez címzetten, írásban kell benyújtani.

(3) A közút nem közlekedési célú igénybevételére vonatkozó kérelmet a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájához kell benyújtani.

(4) A kérelem benyújtása a közterület-használatra nem jogosít.

#### **10. §**

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia *(1. számú melléklet)*:

- a) a kérelmező nevét, címét, adóazonosító(adó-) számát,
- b) vállalkozási engedély, cégbírósági végzés, a folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát,
- c) a közterület igénybevételének célját, helyét, módját, időtartamát és nagyságát,
- d) a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek másolatát,
- e) út, járda, térburkolat vagy zöldterület igénybevétele esetén – ha szükséges - a terület helyreállítására, takarítására vonatkozó megrendelés, megállapodás egy példányát, vagy nyilatkozatot arról, hogy a helyreállítást, takarítást önerőből és szakszerűen elvégzik,
- f) amennyiben a közterület-használat a járműforgalmat érinti vagy befolyásolja, úgy szaktervező által – M 1:500 léptékű – forgalomtechnikai tervet 2 példányban,
- g) idényjellegű árusítás esetén a mobil árusítópult stb. megjelenését ábrázoló tervet vagy fényképet 2 példányban,
- h) olyan gépek, berendezések felállítása, üzemeltetése esetén, amelyeknek időszakos felülvizsgálata kötelező, az érvényes felülvizsgálati szakvélemény másolatát,
- i) minden olyan egyéb okirat másolatát, amely a közterület-használat engedélyezése során fontos és szükséges.

#### **11. §**

A polgármester a közterület-használatot – amennyiben az minden előírásnak megfelel – engedélyezi, ellenkező esetben elutasítja.

#### **12. §**

(1) A közterület-használatot engedélyező határozatnak tartalmaznia kell:

- a) a jogosított nevét, címét, az azonosításhoz szükséges adatokat,

- b) az engedélyezett közterület-használat célját, helyét, módját, idejét vagy időtartamát, nagyságát,
- c) a takarításra, eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,
- d) a díj összegét, a fizetés módját, a díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit,
- e) a közreműködő szakhatóságok szakvéleményébe foglalt előírásokat,
- f) az engedélytől eltérő közterület-használat következményeire való figyelmeztetést,
- g) ha szükséges, akkor azon kikötést, hogy a közterület-használat csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi szabályokban előírt módon történhet,
- h) szabadtéri előadások, nyíltszíni rendezvények közterület használata esetén a megengedett maximális zajszintet,
- i) egyéb jogszabályi előírásokat.

(2) A közterület-használati engedélyt csak annak jogosítottja, alkalmazottja, kisegítő családtagja vagy megbízottja használhatja, az nem ruházható át.

(3) Az elmaradt közterület-használatért a befizetett díj nem követelhető vissza.

### **13. §**

(1) A közterület használatot elutasító határozat tartalmazza a 13. § (1) bekezdésben írtak megfelelő alkalmazása mellett az elutasítás indokolását és a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.

(2) Az elutasító határozat ellen a kézhezvételét követő 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

### **A közterület-használat díja**

#### **14. §**

(1) A közterület-használatért díjat kell fizetni, amelynek nettó mértékét a 3. számú melléklet határozza meg.

(2) Minden megkezdett m<sup>2</sup> után kell a díjat megfizetni.

(3) A legalább hat (6) hónapot meghaladó közterület-használat esetén a számlázásra félévente kerül sor.

#### **15. §**

(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni

- a) a rendészeti szerveknek, mentőknek, tűzoltóknak és a vízügyi szolgálatnak az alaptevékenységük céljára és idejére történő közterület-használatért,
- b) a külön megállapodás alapján elhelyezett szilárd hulladékgyűjtő edényzet közterületi elhelyezéséért.

(2) Díjtalan közterület-használat engedélyezhető, ha

- a) a közterület-használat fontos önkormányzati vagy települési érdeket szolgál,
- b) önkormányzati intézmény, szervezet, közhasznú szervezet stb. a használó.

### **A közterület-használat módja**

#### **16. §**

(1) A közterületet úgy kell használni, hogy az ne zavarja a közterület más részeinek, a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű használatát. A közterületen elhelyezett tárgyak, dolgok a városképet nem ronthatják.

(2) A közterület használója köteles a közterületen elhelyezett tárgyakat a használati időn túl a közterületről eltávolítani, valamint a közterületet rendben és tisztán tartani.

(3) A közterület használata (igénybevétele) esetén alkalmazni kell a településtisztaságról szóló önkormányzati rendelet ide vonatkozó rendelkezéseit is.

#### **17. §**

(1) Közterületen bármilyen javítási, tisztítási tevékenységet folytatni csak annak olyan részén, módon, 8 és 20 óra közötti időtartamban szabad, hogy az a környezetében lakókat, tartózkodókat semmilyen formában (zaj, por stb.) ne zavarja.

(2) Szennyvizet, egyéb szennyező folyadékot közterületre kiönteni, kivezetni, kiengedni, vagy elhelyezni tilos.

#### **18. §**

(1) Közterületen plakát csak az erre a célra létesített táblákon helyezhető el.

(2) Épület, építmény falára, kerítésre, fára, járdára vagy úttestre, közmű- vagy köztéri objektumokra stb. plakátot elhelyezni tilos.

(3) Plakátot csak úgy szabad elhelyezni, hogy az a már jogszerűen elhelyezett plakátot ne fedje, és időszerűségét követően – károkozás nélkül – eltávolítható legyen. A plakát eltávolítása annak a kötelessége, aki elhelyezte vagy akinek az érdekében elhelyezték.

(4) Reklámhordozó, reklámberendezés elhelyezésére e rendelet 18. §-ának szabályai vonatkoznak.

#### **19. §**

(1) Közterületen reklámhordozó elhelyezésére e rendelet szerinti közterület-használati engedély alapján, a településképi védelemről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján díjfizetés ellenében van lehetőség.

(2) A közterület-használat megszűnte esetén a reklámhordozó létesítője köteles az eredeti állapotot – külön kártalanítás nélkül – visszaállítani.

#### **19/A. §<sup>3</sup>**

(1) Az üzemképtelen járművek közterület-használati hozzájárulás nélkül közterületen - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - nem tárolhatók. A gépjármű üzemben tartója az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani a közterületről.

(2) Üzemképtelen járművet közterület-használati hozzájárulás nélkül csak mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig szabad tárolni.

---

3 A 19/A. §-t a Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

(3) A közterület-használati hozzájárulás főútvonalra egyáltalán nem, mellékútvonalra csak határozott időre - legfeljebb 30 napra – közterület-használati díj ellenében adható ki.

(4) A gépjármű üzemben tartója üzemképtelen járművek esetében köteles a közterület-használati hozzájárulás számát a gépjármű első szélvédőjén, kívülről jól látható helyen és olvasható módon elhelyezni.

(5) Üzemképtelen járművet a közterületről az (3) bekezdésben megjelölt határidő leteltéig el kell távolítani. Nem minősül eltávolításnak, ha a járművet Tamási Város közigazgatási területén lévő más közterületre szállítják át.

(6) Amennyiben az üzemképtelen járművet Tamási Város közigazgatási területén lévő közterületen 10 napot meghaladóan közterület-használati engedély nélkül, vagy a közterület-használati engedély érvényességének lejártát követően tárolják, Tamási Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelője az üzemben tartó személyét írásban, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetés mellett, határidő megjelölésével felszólítja a jármű közterületről történő eltávolítására.

## 20. §

(1)<sup>4</sup> Az engedélyhez kötött tevékenység esetében engedély nélkül folytatott közterület-használatot haladéktalanul meg kell szüntetni és – ha szükséges – az eredeti állapotot az engedély nélküli közterülethasználónak vissza kell állítania. Ennek elmulasztása esetén az engedélyező hatóság az engedély nélküli közterülethasználó terhére és költségére a helyreállítást elvégezteti. Az engedély nélküli közterület-használatért vagy abban az esetben, ha a közterületet oly módon veszi igénybe, amelyre nem adható közterület-használati engedély a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben foglalt szankciót kell alkalmazni.

(2) Meg kell szüntetni a közterület-használatát annak, aki az engedélyétől eltérő módon, időben, feltétellel stb. használja a közterületet vagy a díjfizetési kötelezettségének az előírt módon nem tett eleget.

### III. Fejezet

#### *A közterület felbontása, munkavégzés a közterületen*

## 21. §

(1) Közterületen bontási munkát a polgármester előzetes hozzájárulásával lehet végezni, a külön jogszabályban foglaltak szerint.

(2) Közút esetén a hozzájárulást annak kell megkérnie, akinek érdekében a közút nem közlekedési célú igénybevételére sor kerül.

(3) A 4. számú melléklet szerinti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodához (a továbbiakban: Városüzemeltetési Iroda) kell benyújtani.

(1) Közterület felbontásához hozzájárulást új közmű létesítése, közmű rekonstrukciója esetén a beruházó kérelmére lehet kiadni.

(2) Közműjavítás esetén a hozzájárulást a közmű kezelője is kérelmezheti.

---

4 A 20. § (1) bekezdése a Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

## 22. §

**Közterület-bontási hozzájárulás** kiadására kérelem alapján kerül sor, amelynek tartalmaznia kell a külön jogszabályban foglaltakon túlmenően

- a) a felbontást kérő nevét és címét, bankszámlaszámát,
- b) a tervezett felbontás helyét, kiterjedését, időtartamát stb.,
- c) a felbontani tervezett közterület jellegét (közút, járda, padka, zöldsáv, parkoló stb.),
- d) a felbontás céljának, módjának leírását,
- e) a felbontásért és a helyreállításért felelős személy nevét, címét és elérhetőségét,
- f) legalább vázlatot a felbontani tervezett közterületről, valamint amennyiben közlekedés számára fenntartott közterület érintett, annak forgalomtechnikai elhatárolásáról,
- g) az igénybe vevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a helyreállítási munka költségeinek ellenértéke rendelkezésére áll.

## 23. §

**Rendkívüli igénybevétel** esetén történő, előzetes hozzájárulás nélküli közút felbontásakor legkésőbb a felbontással egyidejűleg, vagy az azt követő első munkanap délelőtt 10.00 óráig a Városüzemeltetési Irodánál kell írásban bejelenteni a munkálatok megkezdését, annak várható befejezési időpontját, a rendkívüli igénybevétel okának meghatározásával.

## 24. §

(1) A benyújtott kérelem alapján – amennyiben az megfelel az előírásoknak – a polgármester – a Városüzemeltetési Iroda közreműködésével - közterület-bontási hozzájárulást ad.

(2) A közterület-bontási hozzájárulásnak tartalmaznia kell:

- a) a bontásra jogosult nevét, címét,
- b) a felbontásra engedélyezett közterület meghatározását, nagyságát stb.,
- c) a helyreállítás ideiglenes és/vagy végleges határidejét, esetleg forgalombiztonsági okokból az azonnali helyreállítás előírását,
- d) a helyreállításra vonatkozó minőségi követelményeket,
- e) az igénybevétel kezdési és befejezési időpontját
- f) a felbontott burkolat ideiglenes helyreállításának kötelezettségét:
  - a felbontott burkolatot ideiglenesen a munka befejezését követően azonnal helyre kell állítani (muraszórással tömedékelni)
  - a munkaárok zárásának legkésőbb a bontás napjának 16.00 órájáig meg kell történnie
- g) a burkolatok helyreállításáról való rendelkezést:
  - burkolat helyreállítását megfelelő tömörítéssel, minimum 30 cm átlapolással kell elkészíteni (mind az alépítmények mind a burkolati rétegrend vonatkozásában a későbbi burkolat megsüllyedések, hézagok kialakulásának megelőzése érdekében),
  - a burkolat helyreállítása csak a visszatöltött alépítmény tömörségének vizsgálata és Iroda felé bemutatását követően végezhető el (töltéstest tömörsége  $Tr$  gamma 85%, a felső 20 cm  $Tr$  gamma 95%-ot kell elérje),
  - burkolat helyreállításáról annak tömörségi vizsgálat igazolásának a szükségességét a vonatkozó előírás szerint (minimum 1 darab, de nyomvonalas létesítmény építése esetén 50 méterenkénti tömörségi vizsgálat - ahol a minimális tömörség  $Ty$  95%).
- h) helyreállított burkolatokról a tulajdonos és a kezelő értesítésének kötelezettségét:
  - helyreállított burkolatokról a tulajdonost és a kezelőt értesíteni kell, annak megfelelőségét írásban, kivitelezői nyilatkozat formájában rögzíteni kell; amennyiben a kivitelezés utáni helyreállítás nem megfelelően készül, a tulajdonos észrevételét követően 30 napon belül a kivitelező/igénybe vevő köteles a burkolatokat ismét elkészíteni,



- i) szükség szerint a munkaterület KRESZ szerinti kitáblázásának kötelezettségét,
- j) a garanciális, szavatossági elemeket,
- k) a 12/1998 (XII.27) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak alapján kötelező alkalmasságot biztosít a közterület tulajdonosának, kezelőjének a bontással érintett útterület teljes szerkezetére 10 év, kopórétegre 5 év időtartamra

(Azaz köteles gondoskodni az elvégzett építési, bontási munkákból eredő - pld. nem megfelelő tömörítés miatti – hiányosságok, hibák – pld. burkolatsüllyedés – kijavításáról.)

- l) az érintett területen a fakivágás csak külön engedéllyel engedélyezhető,
- m) az igénybe vett területen lévő növények védelmének biztosításának kötelezettségét,
- n) a hozzájárulásért fizetendő díj, illetve az esetleges késedelmi díj mértékét, az igénybevételi díj mértékét és annak megfizetésének időpontját (vagy díjfizetési alóli mentesség esetén annak tényét, indokát),
- o) feltárt, vagy létesített vezeték esetén szükség szerinti kötelezést a geodéziai bemérésre és a bemérési helyszínrajz Iroda részére történő átadására,
- p) nemteljesítés esetén az önkormányzat közterület-helyreállítási jogát és a költségek érvényesítési lehetőségét.

(3) A hozzájárulás kiadásának feltétele a megállapított igénybevételi díj befizetésének igazolása.

(4) Szilárd út vagy járdaburkolat az elkészültétől számított 5, park vagy zöldterület 2 éven belüli felbontásához csak különösen indokolt esetben lehet hozzájárulni a 7. számú *melléklet* szerinti helyreállítási kötelezettség előírásával.

(5) November 15. és március 1. napja közötti közterület-bontáshoz – az azonnali hibaelhárítási munka és az Önkormányzat megbízásából végzett fenntartási és fejlesztési munkák kivételével, valamint téli időjárás fennállása esetén – nem adható hozzájárulás.

(6) A június 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban az idegenforgalmi szempontból jelentős közterületek burkolatának felbontása csak különösen indokolt esetben engedélyezhető.

(7) Nagy mértékű bontás esetén szakaszolt hozzájárulás is adható.

(8) Az (5) bekezdésben foglalt időszakban a polgármester különösen indokolt esetben, a település fejlesztésével kapcsolatos beruházásoknál a Városüzemeltetési Irodával történő egyeztetést követően - az önkormányzat érdekeinek mérlegelése után – a bontási illetve egyéb közterületen végzett munkálatokhoz is adhat hozzájárulást.

(9) Újabb közterület-bontási hozzájárulás kiadása megtagadható:

- a) ha a kivitelező nem megfelelő ütemben végzi munkáját, mindaddig, míg a folyamatban lévő munkák üteme a kívánt mértéket el nem éri;
- b) ha a kivitelezőnek elmaradása van a munkaterületek helyreállításában (betemetés, betonozás, aszfaltozás, füvesítés, stb.), mindaddig, míg a munkaterületeket helyre nem állítja;
- c) ha a kivitelező a Polgármesteri Hivatal részéről felszólítást kapott valamely korábbi, vagy jelenleg folyamatban lévő munkája helyreállítására, ismételt helyreállítására, javítására, a munkaterület biztosítására vagy egyéb hiányosságának pótlására vonatkozóan, mindaddig, míg a felszólításban előírtakat maradéktalanul nem teljesíti.

## 25. §

(1) A közterület felbontója köteles a közterület igénybevételéért építés szakfelügyeleti díjat és közterület igénybevételi díjat fizetni. Az ellenőrzésért szakfelügyeleti díjat kell megfizetni.

(2) A közterület-bontási engedélyben a közút/közterület állagának védelme, illetőleg a közúti közlekedés biztonsága érdekében a közút kezelője az igénybevétel időtartamára, vagy annak egy részére szakfelügyeletet írhat elő.

(3) A szakfelügyeletért fizetendő díj összege 10.000.-Ft + ÁFA, amely alkalmanként értendő.

(4) A szakfelügyeleti díj előre - a közterület-bontási engedély átvételekor - esedékes. A díj megfizetéséig a közutat érintő munkavégzés nem kezdhető meg.

(5) Mentesség adható a szakfelügyeleti díj fizetése alól a közút/közterület kezelője által vagy megrendelésére, vagy önkormányzati tulajdont érintő, a közúton/közterületen végzett üzemeltetési, fenntartási és építési munka szakfelügyelete esetén.

## **26. §**

(1) A felbontott közterületek helyreállítását az érvényben lévő műszaki szabványok és előírások, valamint a bontási hozzájárulásban előírtak szerint kell elvégezni, amit az engedélyező ellenőrizhet.

(2) A helyreállított közterületet külön műszaki átadás-átvételi eljárás során kell a közterület kezelőjének átadni, ahol a garanciális, szavatossági elemekről – szükség esetén – jegyzőkönyv vehető fel. Amennyiben a kivitelezés utáni helyreállítás nem megfelelően készül, a jegyzőkönyv/feljegyzés elkészítését követően 30 napon belül a kivitelező/igénybe vevő köteles a burkolatokat ismét elkészíteni.

(3) A közterületen építési anyag csak - ezen rendelet alapján - külön engedéllyel tárolható.

(4) Az útzárásról a közterület bontás körül fekvő ingatlanok lakóinak kiértesítésének legalább a bontást megelőző nyolc (8) nappal meg kell történnie.

(5) Teljes útlezárás esetén az összes felmerülő kötelezettségek (áruszállítás, tüzelőszállítás, szemétszállítás, stb.) idejében való teljesítéséről az igénybe vevő/kivitelező tartozik gondoskodni.

(6) A közút területén, a közterületen az igénybevétel során az érintett terület határán, alatt vagy felett lévő közműveken, egyéb létesítményeken, műtárgyakon, úttartozékokon engedély nélkül változtatni nem szabad.

## **27. §**

(1) A közterületen munkát végző köteles:

- a) a munkákkal érintett területtel szomszédos ingatlanok tulajdonosait, használóit a munkák megkezdése előtt nyolc (8) nappal értesíteni a munkavégzés kezdő és befejező időpontjáról,
  - b) forgalomelterelés, korlátozás esetén az illetékes szolgáltatóval egyeztetni,
  - c) a munkavégzés előtt három (3) nappal a Városüzemeltetési Irodát értesíteni,
  - d) a munka megkezdése előtt a közterületről állapotfelvételt kell készíteni,
  - e) a munkahelyet és környékét folyamatosan tisztán tartani, a keletkezett törmelékot, földet stb. haladéktalanul elszállítani,
  - f) a munka során a növényzet, közterületi műtárgyak stb. védelméről a bontási hozzájárulás előírtak, illetve a tőle elvárható módon megővni,
  - g) a munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat a biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartani,
- a felbontott burkolatot ideiglenesen a munka befejezését követően azonnal helyre kell állítani (murvaszórással tömedékelni),
- a munkaárokba fagyott, illetve átázott anyag nem tölthető vissza,

- h) a közterület szakszerű helyreállítását haladéktalanul elvégezni/elvégeztetni, illetve az eredeti állapotot helyreállítani,
- i) a közterületeken megbontott járdaburkolatokat teljes szélességben köteles helyreállítani,
- j) az útátvágások esetén az útburkolatot szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással köteles helyreállítani,
- k) munkaárok visszatöltésénél köteles a szabvány szerinti tömörségi értékeket megfelelő technológiával, szükség szerint talajcserével biztosítani,
- l) az aszfaltburkolatok esetén a helyreállítást a megmaradó burkolatfelület géppel történő egyenesre vágásával köteles végrehajtani,
- m) a bontási munkák tartama alatt biztosítani köteles az ingatlanok, üzletek, stb. szabad bejárását, valamint a zavartalan gyalogos közlekedést,
- n) a bontási munkák során út és járdák esetében a munkaterületen a KRESZ valamennyi ide vonatkozó szabályának betartásáról,
- o) a munkálatok alatt a víz akadálytalan lefolyásáról, a sár- és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa, stb) eltakarításáról gondoskodni köteles,
- p) árokrézű esetén a stabilizálódás beálltáig köteles az árkot a bemosódó anyagtól mentesíteni,
- q) az érintett területen a fakivágás csak külön engedéllyel engedélyezhető, így erre irányuló kérelem beadására köteles,
- r) az igénybe vett területen lévő növények védelmének biztosítására köteles,
- s) amennyiben a bontás növényzet eltávolítás nélkül nem megvalósítható, úgy kivitelező köteles a növényzet teljes pótlására a helyreállítással egyidejűleg,
- t) a közüzemi, forgalomtechnikai és egyéb létesítményekben okozott rongálásokért, károkért, balesetekért, üzemzavarokért – üzemzavar késedelmes bejelentéséért, az élet- és vagyonbiztonságért teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik,
- u) amennyiben a közterület igénybevétele során az érintett útszakasz, járdaszakasz területének több, mint 70%-a felbontásra kerül, úgy köteles a teljes szélességben történő átépítésre,
- v) amennyiben a közterület igénybevétele során az érintett útszakasz, járdaszakasz területének 40-70%-a felbontásra kerül, úgy köteles a teljes felület kopórétegének elkészítésére,
- w) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a hozzájárulásban előírt tömörségi jegyzőkönyvet és megelőző állapot fotódokumentációját egy példányban az átvevőnek átadni.

(2) A helyreállított burkolatért stb. a munkát végző garanciával tartozik, amely idő alatt az esetleges megsüllyedést köteles helyreállítani. A helyreállítás – felszólítás ellenére történő – elmulasztása esetén az önkormányzat a szükséges munkát a kötelezett terhére elvégeztetheti és jogosult annak bankszámlájáról a költségeket azonnali beszedési megbízással behajtani.

## 28. §

(1) A **közút területének** nem közlekedési célú igénybevételéért és a **közterület** más célú igénybevételéért fizetendő **igénybevételi díj** megfizetéséig az igénybevétel nem kezdhető meg.

(2)<sup>5</sup> Az igénybevételi díjat a közútkezelői/közterület kezelői hozzájárulásban meghatározottak szerint kell megfizetni azzal, hogy az igénybevételi díj előre esedékes, annak mértékét a tervezett igénybevétel időtartama alapján, de legalább **öt** napra kell megállapítani. **Közmű bekötés kérelmezése esetén a hozzájárulás időtartama legalább tíz nap.**

(3) Az igénybevételi díj megállapítása során minden megkezdett év, hó, nap, négyzetméter és folyóméter egésznek számít.

---

5 A 28. § (2) bekezdése a Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

(4) A helyreállítás elvégzéséig a jogosult köteles az igénybevett teljes építési területre és időtartamra kiterjedően az igénybevételi díjat megfizetni.

(5) A fizetendő díjak mértékét az *9. számú melléklet* határozza meg. <sup>[2]</sup>

(6)<sup>6</sup> A közterület-használat minimális díja: **10.000,- Ft.**

(7) Nem kell igénybevételi díjat fizetni:

- a) önkormányzati érdekből a közterületen végrehajtott, az Önkormányzat vagyongyarapodását eredményező tevékenység végzésekor,
- b) az Önkormányzat megbízásából végzett fenntartási és fejlesztési munkák esetében,
- c) közmű üzemzavarának elhárítása esetén, ha a közút teljes szélességben történő lezárásával nem jár és a közút helyreállítása 72 órán belül megtörténik. Amennyiben a közmű üzemzavarának elhárítása esetén a közút helyreállítása 72 órán belül nem történik meg, a díjat a teljes időtartamra meg kell fizetni.

#### *IV. Fejezet*

#### *Közterület filmforgatási célú használata*

### **29. §**

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület használat (továbbiakban: közterület filmforgatási célú használata) vonatkozásában ezen rendelet szabályait az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Közterület filmforgatási célú használata csak a szükséges mértékben korlátozhatja a közterületek rendeltetésszerű használatát és nem eredményezhet aránytalan terhet a közterülettel határos ingatlanok tulajdonosai, használói részére. A szükséges mérték meghatározására, valamint közterület használatának a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt-vel kötendő hatósági szerződés jóváhagyására – átruházott hatáskörben – a polgármester jogosult.

(3) A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja:

- a) az eredeti állapot helyreállítását,
- b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,
- c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,
- d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,
- e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi médiában,
- f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is, továbbá
- g) hogy a filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését folyamatosan biztosítja.

(4) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosítani kell a közterületet újra olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.

---

6 A 28. § (6) bekezdése a Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

### 30. §

(1) Közterület filmforgatási célú használata esetén fizetendő közterület használat díja megegyezik az Mgtv. 3. mellékletében foglalt díjtételek mindenkori mértékével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díj 50 %-át kell megfizetni, ha a film forgatásának célja Tamási város történelmének, kulturális örökségének, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, közművelődési kínálatának, közösségi színtereinek, az épített és természeti környezet értékeinek, turisztikai nevezetességeinek, valamint az önkormányzat intézményei, költségvetési szervei, társaságai tevékenységének a bemutatása.

(3) Mentés a díjfizetés alól a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotások forgatása.

(4) A település turisztikailag kiemelt területeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

### V. Fejezet Záró rendelkezés

### 31. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (V. 9.) számú önkormányzati rendelete.

Porga Ferenc  
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin  
jegyző

#### Záradék:

Utolsó egységes szerkezetbe foglalva: 2024. március 1.

Gulyásné dr. Könye Katalin  
jegyző

<sup>[1]</sup> Módosította: 27/2020. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. szeptember 4. napjától.

<sup>[2]</sup> Módosította: 10/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. április 2. napjától.

## TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

7090 Tamási, Szabadság u.46-48.  
Tel:06-74/570-800 Fax: 06-74-471-623

### KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

Illetékbélyeg helye 3 000.- forint

1./ Természetes személy, egyéni vállalkozó vonatkozásában

Kérelmező neve (leánykori név is): .....

Állandó lakhelyének címe: .....

Adóazonosító száma: .....

2./ Jogi személy esetében

Cég megnevezése: .....

Székhely: .....

Adószám: .....

3./ Közterület-használat célja: .....

Időtartama: .....

4./ a.) a közterület-használat helye (telepítési helyszínrajz).....

.

.....

módja, mértéke (m<sup>2</sup>-ben kifejezve): .....

.....

.....

c.) .....a  
tevékenységhez használt eszköz, utca berendezési tárgy vagy jármű leírása (anyaga, rögzítés módja, jármű esetén annak típusa, forgalmi rendszáma, stb.) .....

5./ Ha a közterület-használat célja mozgóbolt üzemeltetése:

a) a mozgóbolt mozgási körzete:

b) megállási helyek:

6./ A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. cégbírószági, ill. bírósági bejegyzés, vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, működési engedély, építési engedély, stb.) száma, megnevezése:

.....

7./ Díjfizetési kötelezettség alól felmentés iránti kérelem esetén annak indoklása:

.....

.....

8./ A rendeltetéstől eltérő használat során a felelős személy:

neve: .....

telefonszáma: .....

Tamási, 20..... év .....hó .....nap

.....  
kérelmező aláírása

## Adatvédelmi tájékoztató a közterület-használati engedély iránti kérelemhez

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 15/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése alapján Tamási Város közigazgatási területén lévő közterületek rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) közterület-használati engedély szükséges. Az engedély kiadása iránt kérelmet az a személy nyújthatja be, aki a közterületet használni kívánja. Tekintettel arra, hogy kérelmet nem csak jogi személyek, gazdasági társaságok nyújtanak be, így fennáll a lehetősége annak, hogy magánszemélyek és egyéni vállalkozók is ilyen kérelmet nyújtsanak be a Hivatalhoz, akiknek adatai személyes adatnak minősülnek.

Jelen adatkezelési tájékoztató a közterület használati engedélyezési eljárás adatkezelésre vonatkozó jellemzőket, így különösen az adatok gyűjtésének és felhasználásának jellemzőit mutatja be.

### 1. Adatkezelő adatai

Neve:	Tamási Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala
Címe:	7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.
Telefonszáma:	+36 74 570 800
Fax száma:	+36 74 471 623
E-mail címe:	tampolgh@tamasi.hu
Képviselője:	Porga Ferenc polgármester, Gulyásné dr. Könye Katalin jegyző

### 2. Az adatkezelés célja, jogalapja:

A Tamási Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Tamási Város közigazgatási területén lévő közterületek rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) a kérelmező erre irányuló kérelme alapján közterület-használati engedélyt ad ki. Az **adatkezelés célja** így a közterület-használati engedély kiadása iránti eljárás lefolytatása.



A közterület használati engedélyezési eljárásra a Rendeletben foglaltak kivételével az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvényt (a továbbiakban: „**Ákr.**”) kell alkalmazni. A Hivatal az engedély iránti kérelmet így közigazgatási hatósági eljárásban bírálja el.

A fentiekre tekintettel az **adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről** szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) e) pontja szerinti a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, valamint GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Abból kifolyólag, hogy a személyes adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítése, valamint közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében történik így az érintett hozzájárulásának visszavonása nem értelmezhető az adatkezelés kapcsán.

### **3. Az érintettek köre, kezelt adatok köre**

A Rendelet 10. § alapján az engedély iránti kérelmet a Rendelet 1. számú mellékletében meghatározott nyomtatványon, vagy az ott szereplő tartalommal kell benyújtani. Érintett az a természetes személy, aki a közterület használati engedélyt nyújtott be a Hivatalhoz, függetlenül annak elbírálásától, eredményétől.

A Rendelet 10. § határozza meg a kérelem minimum (kötelező) tartami elemeit:

- a) a kérelmező nevét, címét, adóazonosító(adó-) számát,
- b) vállalkozási engedély, cégbírósági végzés, a folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát,
- c) a közterület igénybevételenek célját, helyét, módját, időtartamát és nagyságát,
- d) a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek másolatát,
- e) út, járda, térburkolat vagy zöldterület igénybevétele esetén – ha szükséges - a terület helyreállítására, takarítására vonatkozó megrendelés, megállapodás egy példányát, vagy nyilatkozatot arról, hogy a helyreállítást, takarítást önerőből és szakszerűen elvégzik,
- f) amennyiben a közterület-használat a járműforgalmat érinti vagy befolyásolja, úgy szaktervező által – M 1:500 léptékű – forgalomtechnikai tervet 2 példányban,
- g) idényjellegű árusítás esetén a mobil árusítópult stb. megjelenését ábrázoló tervet vagy fényképet 2 példányban,
- h) olyan gépek, berendezések felállítása, üzemeltetése esetén, amelyeknek időszakos felülvizsgálata kötelező, az érvényes felülvizsgálati szakvélemény másolatát,
- i) minden olyan egyéb okirat másolatát, amely a közterület-használat engedélyezése során fontos és szükséges.

### **4. Az adatkezelés címzettjei, illetve az igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése**

A Hivatal az érintettek adatait harmadik személyek számára nem továbbítja.

Az érintett adatai főszabály szerint harmadik államba nem kerülnek továbbításra, azonban amennyiben az adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő tovább-

bítására kerülne sor, akkor az adatok védelméről megfelelő garanciákat tartalmazó nemzetközi kötelezettségvállalások alapján a címzett állam, közhatalmi szerv, illetve nemzetközi szervezet gondoskodik.

## **5. Az adatkezelés időtartama**

Tekintettel arra, hogy a közterület használati engedély kiadása iránti eljárás lefolytatása közigazgatási hatósági eljárás, így az érintett adatait a Hivatal Iratkezelési Szabályzatában foglaltak szerint, legfeljebb 5 évig őrzi meg.

## **6. Érintettet megillető jogok**

Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás nyújtását), a Hivatal által kezelt adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése, valamint közhatalom gyakorlása ezért az érintett az adathordozhatóság jogával nem élhet, mivel annak jogszabályban foglalt feltételei nem állnak fenn.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli, ahogy a Hivatal személyes adatait kezeli, úgy panasszal fordulhat a Hivatal Adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy a Hivatalhoz közvetlenül.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Hivatal kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: [ugyfelszolgalat@naih.hu](mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu), honlap: [www.naih.hu](http://www.naih.hu)).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (<http://birosag.hu/torvenyszek>) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a <http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso> oldalon.

## TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

7090 Tamási, Szabadság u.46-48.  
Tel:06-74/570-800 Fax: 06-74-471-623

dása

Tárgy: Közterület használat felmon-

Hiv. szám: \_\_\_\_\_

Alulírott \_\_\_\_\_ szám  
alatti lakos

bejelentem, hogy a \_\_\_\_\_ számon nyilvántartott közterület használati en-  
gedélyemet

20..... ..... napjával felmondom. Egyben elismerem, hogy fizetési  
kötelezett-

ségem a fent megjelölt időpontig tart.

Tamási, 20..... év ..... hó ..... nap

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

aláírás

## A közterület-használat díjai

Szám	Közterület-használat célja	Díj mértéke*
1.	A közterület fölé, a homlokzati falsíktól 10 cm-en túl nyúló	
	a) üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, üzleti védő-, illetve előtető,	1 500 Ft/m <sup>2</sup> /hó
	b) hirdető-berendezés, reklám-, cím vagy cégtábla elhelyezése	1 500 Ft/m <sup>2</sup> /hó
2.	Önálló hirdető-berendezés és reklámhordozó, mobil figyelemfelhívó (un. „A”) tábla,	1 500 Ft/m <sup>2</sup> /hó
	továbbá a közterület légtérében kifeszített önálló hirdető berendezés elhelyezése	1 500 Ft/m <sup>2</sup> /hó
3.	Árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, áru tárolására szolgáló konténer, szekrény ideiglenes elhelyezése (minimálisan 10 m <sup>2</sup> )	1 000 Ft/m <sup>2</sup> /hó vagy 200 Ft/m <sup>2</sup> /nap
4.	Elárusítóhelyek, üzletek előtti áruk bemutatása	2 000 Ft/m <sup>2</sup> /nap
5.	Mozgóbolt, mozgóárusítás, szolgáltató tevékenység végzése	5 000 Ft/m <sup>2</sup> /nap
6.	Vendéglátó előkert	1 000 Ft/m <sup>2</sup> /hó
7.	Kiállítás, sport-, kulturális és politikai rendezvények, továbbá mutatóanyagos tevékenység folytatása	2 000 Ft/m <sup>2</sup> /nap
8.	Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék 48 órát meghaladó tárolása	10 000 Ft/konténer vagy 500 Ft/m <sup>2</sup> /nap
9.	Tüzelőanyag, zöldhulladék 14 naptári napot meghaladó tárolása	500 Ft/m <sup>2</sup> /nap
10.	Reklámberendezés	1000 Ft/db/hó
11.	A 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó járművek, mezőgazdasági vontatók, lassú járművek, munkagépek és tartozékai stb. közterületen tárolása	10 000 Ft/db/hó vagy 1 000 Ft/db/nap
12.	Önkormányzat berendezésein elhelyezett reklámfelületek, reklámhordozók	1 500 Ft/m <sup>2</sup> /hó
13.	Buszváróknál elhelyezett reklámhordozók	1 500 Ft/m <sup>2</sup> /hó
14.	Minden egyéb esetben, amelyre engedély adható	Egyedi megállapodás szerint
15.	Önkormányzati faházak bérlése	30 000 Ft/hó vagy 1 500 Ft/nap
16.	Büfékocsi, food truck autó elhelyezése	30 000 Ft/hó vagy 1 500 Ft/nap
17.	Szezonális termékek (fenyőfa, szilveszteri kellékek december hónapban)	20 000 Ft/m <sup>2</sup> /hó vagy 1 000 Ft/m <sup>2</sup> /nap
18.	Üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása	2500 Ft/nap
*Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a díj nem tartalmaz ÁFÁ-t.”		

7 A 3. melléklet a Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.



**Kérelem - MINTA**

**TAMÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**VÁROSFELJESZTÉSI- ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA**

3.000,- Ft  
illetékbélyeg

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Telefon:74/570-800

**KÖZTERÜLET BONTÁS IRÁNTI KÉRELEM**

*Kérjük a kérelmet olvashatóan nyomtatott betűkkel, hiánytalanul kitölteni és aláírással el-  
látni!*

---

**1. Az igénybevétel**

- helye:
- célja:

**2. Az igénybevételt kérő személy/szervezet (a hozzájárulás jogosultjának)**

- neve:
- címe:
- adószáma:
- felelős személy neve:
- elérhetősége:

**3. Az elfoglalni kívánt közterület(út, járda, útpadka, egyéb zöldfelület, kiemelt park, parkoló)**

**zöldterület**

- a. hosszúsága:
- b. szélessége:
- c. nagysága (m<sup>2</sup>):

**járda**

- a. burkolata:
- b. hosszúsága:
- c. szélessége:
- d. nagysága (m<sup>2</sup>):

**út**

- a. burkolata:
- b. hosszúsága:
- c. szélessége:
- d. nagysága (m<sup>2</sup>):

**egyéb:.....**

- a. burkolata:
- b. hosszúsága:
- c. szélessége:
- d. nagysága (m<sup>2</sup>):

**4. A felbontás módjának leírása:**

**5. A felbontásért és helyreállításért felelős:**

- o neve:
- o címe:
- o elérhetősége:

**6. Az igénybevétel időtartamának**

- o tervezett kezdési időpontja:
- o tervezett befejezési időpontja:
- o tényleges munkavégzés napjai:

**7. Kezelői hozzájárulásban meghatározott díjak térítése**

Számlafogadó (amennyiben eltér a hozzájárulás jogosultjától):

- o neve:
- o címe:
- o adószáma:
- o elérhetősége:

**8. Az igénybevétel eredményeként a közterületen (az alatt, vagy felett) elhelyezett építmény (létesítmény):**

- o tulajdonosának
  - neve:
  - címe:
  
- o üzemeltetőjének
  - neve:
  - címe:

**9. A helyreállítást végző gazdálkodó szervezet**

- o neve:
- o címe:
- o elérhetősége:

**10. Közútkezelői hozzájárulás átadása (a megfelelő aláhúzendó)**

- o postai úton
- o személyesen
- o elektronikusan és postai úton
  - e-mail cím(ek):

A közterület igénybe vevőjeként nyilatkozom, hogy a helyreállítási munka költségei rendelkezésre álnak. Továbbá nyilatkozom, hogy TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ...../2..... (.... ..) számú önkormányzati rendeletét a *közterületek használatáról* megismertem, az abban foglaltakat betartom.

.....  
helyreállítást végző gazdálkodószervezet  
cégszerű aláírása

.....  
bontást kérelmező aláírása

**Dátum:**

**Kötelezően csatolandó mellékletek:**

tervdokumentáció (műszaki leírás, részletes helyszínrajz, közműnyilatkozatok, engedély /közműkezelői vagy hatósági/)



## Közutak bontással járó igénybevételének követelményei

A bontás a nyitandó árok vagy munkagödör szélességi méretével azonos szélességben történhet. Az ároki-emelés, közműépítés, földviisszatöltés után a burkolaton további bontást kell végezni azért, hogy a munkaárok, a burkolatalap és a burkolat felső rétegeinek munkahézaga ne essen egy keretmetszetbe. Az ún. átlapolásos technikát kell alkalmazni, vagyis a munkagödör szélességén túl a burkolat további rétegein a rétegek számától függően további 50-50 cm szélességű bontást kell végezni, hogy a függőleges hézagok vízszintes eltolása biztosított legyen.

Hosszirányú munkagödörnek számít, ha a nyitandó munkagödör út tengelyre merőleges mérete „a” nagyobb, mint az út tengellyel párhuzamos mérete „b”.

Keresztirányú munkagödörnek számít, ha nyitandó munkagödör út tengelyre merőleges mérete „a” nagyobb, mint az út tengellyel párhuzamos mérete „b”.

A burkolatok helyreállítása során helyreállításnál a szegélyekre illetve a burkolat szélére merőleges munkahézagot kell készíteni.

Tér, teresedés esetén a helyreállítandó felületet a kezelő egyedileg állapítja meg.

Térkő burkolat bontása esetén a munkagödör minden oldalára nézve a fent leírt átlapolásos technikával kell a burkolatot helyreállítani. A helyreállítás formája lehetőség szerint téglalap vagy négyzet alapú legyen.

A bontások utáni helyreállítás során minden réteget tömöríteni kell az útügyi szabványoknak megfelelő módon.

A helyreállítás után a garanciális kötelezettség a kérelmező terheli. Az épített közmű nyomvonalán a kötelező szavatosság a mindenkori hatályos jogszabályi előírások leghosszabb időtartamáig áll fenn.

a.) Új burkolati réteggel készült úttest, járda és kerékpárút használatbavételét követő 5 éven belül történő bontásnál:

1. Úttest bontás esetén az út teljes szélességében legalább 5,0 m hosszban, 5,0m-nél hosszabb munkaárok teljes hosszában az 1.) pontban meghatározott átlapolásos technikával kell a burkolatot helyreállítani.
2. Járda és kerékpárút burkolat bontás esetén az út teljes szélességében legalább 3,0 m hosszban, 3,0 m-nél hosszabb munkaárok esetén a munkaárok teljes hosszában az 1.) pontban meghatározott átlapolásos technikával kell a burkolatot helyreállítani.

b.) Öt événél régebbi úttest, járda és kerékpárút bontásánál:

1. úttest bontása esetén a teljesforgalmi sávot legalább 2,0 m hosszban, 2,0 m-nél hosszabb munkaárok esetén a munkaárok teljes hosszában az 1.) pontban meghatározott átlapolásos technikával kell a burkolatot helyreállítani.
2. Amennyiben a b.) 1.) pont szerint a helyreállítandó felület úttest hossz tengelyére merőleges szélessége meghaladja egy forgalmi sáv szélességét, úgy az úttest teljes szélességében az 1.) pontban meghatározott átlapolásos technikával kell a burkolatot helyreállítani.

3. Járda és kerékpárút burkolat bontása esetén az út teljes szélességében legalább 2,0 m hosszban, 2,0 m-nél hosszabb munkaárok esetén a munkaárok teljes hosszában az 1.) pontban meghatározott átlapolásos technikával kell a burkolatot helyreállítani.

c.) Szilárd burkolattal (felületi zárással) ellátott utak felbontásánál:


1. A bontása nyitandó árok vagy munkagödör szélességi méretével azonos szélességben történhet. Az árokkiemelés, közműépítés, földvisszatöltés után a bontás során keletkezett munkagödör szélein meglazított szerkezeti részeket el kell távolítani, majd azt követően a bontás helyén az 1.) pontban meghatározott átlapolásos technikával, az eredeti burkolóanyaggal megegyező anyaggal kell a helyreállítást elvégezni.

d.) Nem szilárd burkolattal (murvával) készült utak felbontásánál:


1. A bontás a nyitandó árok vagy munkagödör szélességi méretével azonos szélességben történhet. Az árokkiemelés, közműépítés, földvisszatöltés után a bontás során keletkezett munkagödör szélein meglazított szerkezeti részeket el kell távolítani, majd azt követően a bontás helyén az 1.) pontban meghatározott átlapolásos technikával, az eredeti burkolóanyaggal megegyező anyaggal kell a helyreállítást elvégezni. A bontás során felsározódott úttestről a kikerült földet el kell szállítani, majd azon a részen a murvás utat 5 cm vastagságban friss kőanyaggal kell meghinteni.

e.) Földes utak felbontásánál:


1. A bontást követően az eredeti állapotnak és szintnek megfelelően kell a földutat helyreállítani.




Új burkolat 5 évben belüli bontásnál - útburkolat




Új burkolat 5 évben belüli bontásnál - járda/kerékpárút



5 évnél régebbi burkolat bontásnál - útjárda/kerékpárút



Átlapolásos technika



## A közútbontások végzésekor alkalmazandó eljárások, előírások

1. Zárt vízelvezető rendszer bontását követő helyreállításnál az engedélyes kötelessége:
  - a) Eredeti állapot helyreállítása amennyiben a bontás a vezetékét, vagy annak alapját érintette.
  - b) Amennyiben a közterület bontás, során a csapadékvíz rendszerben károkozás történik, úgy azt engedélyes köteles az Ügyosztály felé jelezni és az ágazati előírások szerint a javításokat saját költségén elvégezni.
  
2. Nyílt vízelvezető rendszer bontását követő helyreállításnál az engedélyes kötelessége:
  - a) Eredeti állapotnak megfelelő helyreállítás.
  - b) A bontás során kiszoruló felesleges föld helyszínről történő elszállítása.
  
3. Zöldterületek bontását követő helyreállításnál az engedélyes kötelessége
  - a) Az alsó rész megfelelő 85-90%-os tömörítését követően a felső 20 cm-es rész termőfölddel történő feltöltése és füvesítése, a terület nedvesen tartása és a felület fenntartása az első fűnyírással bezárólag.
  - b) Indokolt esetben 1.-11. övezetben, a közterület tulajdonosa elrendelheti gyeptégla vagy előnevelt gyepszőnyeg (rúdra gönnyöltött gyepszőnyeg) telepítését.
  - c) Amennyiben növényzetet is érint a bontás és annak ideiglenes, vagy végleges eltávolítására van szükség, úgy az csak a városi főkertész véleménye alapján a Jegyző engedélyével lehetséges.



## 6. melléklet

### **Alkalmazandó rétegrendek a helyreállítások során**

#### **1. Gyűjtő utak rétegrendje:**

- 30 cm vtg tömörített kőagyazat-útalap
- 10 cm vtg kiékelés kőanyaggal
- 15 cm vtg CKT
- 5 cm vtg JU, vagy K típusu aszfalt alsó réteg
- 4 cm vtg AC 11-es kopóréteg

#### **2. Szilárd burkolattal-aszfalttal-ellátott utak rétegrendje:**

- 20 cm vtg tömörített kőagyazat-útalap-
- 8 cm vtg kiékelés kőanyaggal
- 5 cm vtg AC 11-es kopóréteg

#### **3. Díszburkolattal ellátott utak rétegrendje:**

- 20 cm vtg kőagyazat /kapubehajtóknál 25 cm vtg/
- 8 cm vtg kiékelés kőanyaggal
- 4 cm vtg 0,5 -ös szemszerkezetű fektető ágyazat
- eredetivel megegyező szegély
- eredetivel megegyező burkolóanyag

#### **4. Szilárd burkolattal-felületi zárással-ellátott utak:**

- 20 cm vtg tömörített kőagyazat-útalap-
- 8 cm vtg kiékelés kőanyaggal
- 2 rtg felületi zárás

#### **5. Murvás utak:**

- 20 cm vtg tömörített kőagyazat-útalap
- 8 cm vtg kiékelés kőanyaggal 12/20

#### **6. Földes utak:**

A bontást követően eredeti állapotnak és szintnek megfelelően történő helyreállítás.

#### **7. Díszburkolattal ellátott járdák rétegrendje:**

- 15 cm vtg kőagyazat /kapubehajtóknál 25 cm vtg/
- 5 cm vtg kiékelés kőanyaggal
- 4 cm vtg 0,5-ös szemszerkezetű fektető ágyazat

- eredetivel megegyező szegély
- eredetivel megegyező burkolóanyag

**8. Aszfalttal ellátott járdák rétegréndeje:**

- 15 cm vtg kőagyazat (kapubehajtóknál 25 cm vtg/
- 5 cm vtg kiékelés kőanyaggal
- 6 cm v tg beton
- eredetivel megegyező szegély

## **Burkolat és zöldterület bontás utáni helyreállítása**

### **I. A burkolat bontás utáni helyreállítását az alábbiak szerint kell elvégezni:**

1. A helyreállítást az eredetivel legalább azonos teherbírású és minőségű pályaszerkezet építésével kell elvégezni.
2. Ha az út burkolatát egy sávban bontják fel, úgy a burkolatot a nyomvonal teljes hosszában, félpályásan kell helyreállítani, úttengely felbontása esetén pedig az út teljes szélességében helyreállítandó.
3. Amennyiben a közterület igénybevétele során az érintett útszakasz, járdaszakasz területének több, mint 70%-a felbontásra kerül, úgy köteles a teljes szélességben történő átépítésre, szegélyekkel és szerelvényekkel együtt.
4. Amennyiben a közterület igénybevétele során az érintett útszakasz, járdaszakasz területének 40-70%-a felbontásra kerül, úgy köteles a teljes felület kopórétegének elkészítésére, szegélyekkel, szerelvényekkel együtt.
5. A 3 méternél keskenyebb járda esetében a beruházó köteles a járda burkolatát teljes szélességében újraépíteni, szükség esetén a szegélyt és a burkolatban lévő szerelvényeket megemelni.
6. Az aszfaltbeton és az öntött aszfalt szerkezetű közterületi burkolatok bontása során a technológiai előírásokat be kell tartani, a megmaradó burkolatfelület géppel történő egyenesre vágással kell végrehajtani.
7. A munkaárokba fagyott, illetve átázott anyag nem tölthető vissza

### **II. A zöldterület bontás utáni helyreállítását az alábbiak szerint kell elvégezni:**

1. Összefüggő park vagy zöldterület bontása esetén a bontással és anyagtárolással érintett teljes területen 30 centiméteres mélységig talajcserét kell elvégezni.
2. Az úttest szegélye és a járda közötti zöldterület bontása esetén az érintett terület teljes szélességében 30 centiméteres mélységig talajcserét kell végezni.
3. A felbontással, talajcserével érintett terület füvesítését el kell végezni és azt az első kaszálásig gondozva, jegyzőkönyvileg átadni.
4. A munkaárokba fagyott, illetve átázott anyag nem tölthető vissza.



## Az egyes járdatípusok kötelező műszaki tartalma

### 1. Térköves járdaburkolat:

- normál járdarészen 15 cm vastagságban
- kapubehajtó részen 25 cm tagságban

a) meglévő járda bontása (szükség esetén)

b) tükörkiszedés, földelszállítás

c) zúzottkő, járdaalap elkészítése

d) zúzottkő kiékelés 5 cm vastagságban

e) ágyazóhomok terítés

f) térkő burkolat készítése

- normál járdarészen 6 cm vastagságban

- kapubehajtó részen 8 cm vastagságban

g) kerti szegélyezés normál járdarészen

h) süllyesztett szegély kialakítása kapubehajtóknál

i) utcafronti épületeknél bitumenes lábazatszigetelés a csatlakozó falnál

j) munkák végeztével közterület rendezése, szikkasztóárok ásása

### 1. Aszfalt járdaburkolat:

- normál járdarészen 15 cm vastagságban
- kapubejáró részen 25 cm tagságban

a) meglévő járda bontása (szükség esetén)

b) tükörkiszedés, földelszállítás

c) zúzottkő járdaalap elkészítése

d) zúzottkő kiékelés 5 cm vastagságban

e) beton ágyazat (min. C12-16/FN) készítése 4 cm vastagságban

f) aszfaltburkolat készítése AC4 vagy AC8 aszfaltból 4 cm vastagságban

g) utcáfronti épületeknél bitumenes lábazatszigetelés a csatlakozó falnál

h) munkák végeztével közterület rendezése, szikkasztóárok ásása.

## Igénybevételi díjak\*

közterület használat célja	övezetek			mértékegység
	városi területek	üdülőterület	külterület	
út melletti zöldterületek és nem szilárd burkolatú utak bontása	150	100	50	<i>Ft/m<sup>2</sup>/nap</i>
szilárd burkolatú utak bontása	300	200	100	<i>Ft/m<sup>2</sup>/nap</i>
parkok, díszburkolatok bontása	500	300	200	<i>Ft/m<sup>2</sup>/nap</i>

\* Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a díj nem tartalmaz ÁFÁ-t.

10. melléklet

Önkormányzati gyűjtőutak listája, útburkolata

Utcanév	Helyrajzi számok	Útburkolat anyaga
Ady Endre utca	581	Aszfalt
Alma sor	2304/12	Aszfalt
Aradi utca	606	Aszfalt
Arany János utca	302/7	Aszfalt
▶ felső út	302/7	Utántömörödő aszfaltmakadám (?)
Árpád utca	1122	Aszfalt
▶	692	Aszfalt
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca	1044	Aszfalt
▶	1101	Aszfalt
▶	1087/113	Aszfalt
Bajza utca	218	Kiépítetlen
Bartók Béla utca	671/2	Aszfalt
Báthory utca	996	Aszfalt
Batthyány utca	909	Aszfalt
Béke utca	1087/94	Aszfalt
Belátó	2353/3	
Bem József utca	1941/33	Aszfalt
Bercsényi Miklós utca	513	Aszfalt
Béri Balogh Ádám utca	701	Aszfalt

Bertol György utca	1011	Kiépítetlen
Bethlen Gábor utca	960	Aszfalt
▶	963	Aszfalt
Bezerédj utca	372	Aszfalt
Bocskai köz	46	Beton
Boróka utca	2557/87	Aszfalt
Czuczor Ger- gely utca	831	Aszfalt
▶	814	Aszfalt / murvás
▶	808/2	Aszfalt
Csokonai Vitéz Mihály utca	261	Aszfalt
▶	262	Aszfalt
Csontos Gyula utca	496/13	Aszfalt
▶	496/19	Aszfalt
▶	2027/8	Aszfalt
▶	2527	Aszfalt
▶	2553/16	Aszfalt
▶	2115/11	Kiépítetlen
▶	2571	Aszfalt
Dám utca	1882/22	Aszfalt
Damjanich Já- nos utca	512	Aszfalt
Deák Ferenc utca	69/3	Aszfalt
▶ 61-es út mellett	69/3	Aszfalt
▶	103/7	Kiépítetlen
▶	240/1	Aszfalt
Dobó István utca	2276	Aszfalt
▶	2317	Kiépítetlen
Dózsa György utca	2157	Aszfalt
▶	664	Aszfalt
▶	864	Aszfalt

Eötvös János utca	14	Aszfalt
Építők útja	700	Aszfalt
▶	2308	Aszfalt
Erdőréz utca	0766/2	
▶	0767	
Erdősor utca	1728	Aszfalt
Erkel Ferenc utca	498/43	Aszfalt
Fenyves utca	1774	Aszfalt
Fő út	1879/4	
▶	1382/13	
▶	1584/2	
▶	0953	
Gábor Áron utca	2019	Aszfalt
Garay utca	337/1	Aszfalt
Gárdonyi Géza utca	1074/1	Aszfalt
▶	1102/2	Aszfalt
▶	691/1	Aszfalt
Gím utca	1882/55	Aszfalt
Dencz Ákos utca	1121	Aszfalt
▶	2197	Aszfalt
▶	2336	Kiépítetlen
Hársfa utca	01031/3	Aszfalt
▶	1748	Kiépítetlen
▶ a Várhegy utcától a strand felé	1748	Aszfalt
▶	1844/1	Aszfalt
▶ az utca járda része	1844/4	
Honvéd utca	011/35	Aszfalt
▶	1931	Aszfalt
▶	138	Aszfalt
Hóvirág utca	2557/43	Aszfalt
Hunyadi tér	238	Kiépítetlen

Hunyadi utca	200	Aszfalt, majd kiépítetlen
▶	205	Kiépítetlen
▶	1979	Kiépítetlen
Illyés Gyula utca	2516	Aszfalt
▶	2553/69	Aszfalt
Jókai Mór utca	2303	Aszfalt
József Attila lakótelep	627/113	Aszfalt
▶	627/108	Aszfalt
▶	644/5	Aszfalt
▶	660/2	Aszfalt
▶	652/40	Aszfalt
▶	211//22	Aszfalt
Kápolna utca	1626	Kiépítetlen, az elején kövezett, aszfalt
Károlyi Mihály utca	1087/90	Aszfalt
Kinizsi Pál utca	1965	Aszfalt
Kisfaludy utca	546	Aszfalt
Kishenyő utca	3629	
Kishorhos utca	4629	Beton
Klapka György utca	836	Kiépítetlen
▶	880	Kiépítetlen, kövezett
Kodály Zoltán utca	2541	Páva utca felé kiépítetlen, utána aszfalt
▶	2553/30	Aszfalt
Koppánypart utca	1293/3	Aszfalt
▶	1382/9	Aszfalt
Kossuth Lajos tér	844	Aszfalt
▶	303	Aszfalt

Kölcsey Ferenc utca	355	Aszfalt
Könyves Kálmán utca	1087/41	Aszfalt
Cser László utca	496/37	Aszfalt
▶	498/12	Aszfalt
Liszt Ferenc utca	2099	Aszfalt
Mátyás Király utca	1012	Aszfalt
Mező utca	496/46	Kiépítetlen
▶	496/44	Aszfalt
▶	498/37	Aszfalt
▶	2092	Aszfalt
Miklósvár utca	1844/1	Aszfalt
▶	1800	Beton
▶	1874	Aszfalt
Mikszáth Kálmán utca	1143	Aszfalt
▶	2223	Aszfalt
▶	2330	Kiépítetlen
Móra Ferenc utca	1941/32	Aszfalt
Móricz Zsigmond lakótelep	796/25	Aszfalt, néhol beton
Móricz Zsigmond utca	805	Aszfalt
Nagyhorhos	1586	Kövezett
▶	1661	Kövezett
▶	1650	Kövezett
Páva utca	607	Aszfalt
▶	498/26	Aszfalt
▶	2079/8	Aszfalt
▶	2552	Aszfalt
▶	2553/17	Aszfalt
▶	2553/15	Aszfalt

Perczel Mór utca	720	Aszfalt
Petőfi Sándor utca	765	Aszfalt
Piac tér	314/15	Aszfalt
Rákóczi Ferenc út	1188/3	
Rákóczi Ferenc utca	1273	Aszfalt
Sport utca	1419/1	Aszfalt
Szabadság út	1276/4	
▶	843/2	
▶	732/4	
▶	626/2	
▶	2116/2	
▶	0175/1	
Szabadság utca	838	Aszfalt
Szarkahegy utca	1550/2	
▶	1479	
Széchenyi István utca	432	Aszfalt
Szemere Bertalan utca	1087/59	Aszfalt
Szent István utca	1036	Aszfalt
Szent Márton utca	2373	
Termál utca	1853/39	Aszfalt
▶	1846/14	Aszfalt
Toldi Miklós utca	2251	Aszfalt
▶	2323	Kiépítetlen
Tompa Mihály utca	391	Aszfalt
Tóvölgy utca	496/11	Aszfalt
Tölgyfa utca	2557/70	Aszfalt
Üdülő utca	2563/88	Aszfalt

Vadaskerti utca	1728	Aszfalt
Vágóhíd utca	1415	Aszfalt
Várhegy	1773	Beton
▶	1715	Aszfalt
▶	01028	Beton
Vas Gereben utca	1791	Aszfalt
▶	1792	Aszfalt, majd kiépítetlen
▶	1778	Aszfalt, fele kiépítetlen
Vasút utca	1382/5	
Veres Péter utca	2304/13	Aszfalt
Völgy utca	2557/18	Aszfalt
Vörösmarty Mihály utca	482	Aszfalt
Wesselényi utca	1087/68	Aszfalt
Zrínyi Miklós utca	730	Aszfalt
<b>Egyéb utak:</b>		
Szabadság utca – Petőfi utca között	776/7	Aszfalt/beton
▶	785/2	Aszfalt
▶	780?	Kiépítetlen
Arany János utca – Csokonai Vitéz Mihály utca között	281	Aszfalt
Könyves Kálmán utca – Károlyi Mihály utca között (Béke u. felől)	1087/97	Beton

Könyves Kálmán utca – Károlyi Mihály utca között (Szemere u. felől)	1087/97	Beton
Tejüzem mellett (Gázcsere telephez)	85/8	Aszfalt
▶	1889/8	
▶	1890	
Volt OTP mögött	57/9	Beton
A kastély hátsó kapujához vezető út	1793/4	Aszfalt
Sportpályához vezető út (benzinkúttal szemben)	2123	Aszfalt
▶	2121/4	Aszfalt
Kinizsi utca és Bem utcák végei közti összekötő földút	1941/45	Kiépítetlen

**Tamási város turisztikailag kiemelt területei**

A városközpont alábbi területei:

303 hrsz.

314/15 hrsz.

320 hrsz.

322 hrsz.

356 hrsz.

357 hrsz.

732/1 hrsz.

732/3 hrsz.

732/4 hrsz.

732/5 hrsz.

818 hrsz.

819 hrsz.

820 hrsz.

838 hrsz.

839 hrsz.

840 hrsz.

841 hrsz.

843/2 hrsz.

843/4 hrsz.

843/5 hrsz.

844 hrsz.

A termálfürdő alábbi területei:

1875/3 hrsz.

1875/4 hrsz.

1875/6 hrsz.

1875/7 hrsz.

1875/5 hrsz.

1877/1 hrsz.

1877/2 hrsz.

1877/3 hrsz.

1878 hrsz.

1880/1 hrsz.

1880/2 hrsz.

1882/81 hrsz.

1882/82 hrsz.

1882/83 hrsz.

1882/84 hrsz.

1882/85 hrsz.

Miklósvári városrész alábbi utcái:

Dám utca

Gím utca

Termál utca

Üdülő utca

Völgy utca

Hóvirág utca

Tölgyfa utca

Boróka utca

Miklósvári városrész alábbi területei:

1667 hrsz hrsz.

01060/2 hrsz.

01033/15 hrsz.

01031/7 hrsz.

01052/1 hrsz.

01049/2 hrsz.

01030/3 hrsz.

01058 hrsz.



Gonozdi tavak alábbi területei:

090/6 hrsz.

0102 hrsz.

0132 hrsz.

0133 hrsz.